

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667162 031-667162

Subject: PVSU-möte w811 88-03-16

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667162 88-03-15 09.46

Anteckningar från MEXPACK-möte på PVSU den 14/3 -88.
=====Närvarande: Karin M, Jan L, Gunnar J (delvis), Jonas L,
Mats V och Gunnel I.

- . Tack för hjälpen med att titta på CADMON-problemet till Conny Grönberg. Problemet är nu felanmält till IBM.
- . Presentation av nya medarbetarna Karin Magnusson och Jan Lundgren.
Karin skall jobba med bl.a. TSO och SLR i första hand.
Jan skall jobba med bl.a. ACF2 i första hand.
- . Informerades om att Mats V i fortsättningen är PV:s kontaktperson på Volvo Data för teknikfrågor inom MEXPACK.
- . ACF2-installation.
IPL-försök med ACF2 4.1.2 genomfört, men med vissa problem.
Gunnel pratar med Bengt Rydberg och Ulla-Karin Josefsson om de problem som upptäcktes vid förra IPL-försöket:
 - Gick ej att köra HSM kommandon under TSO i batch.
 - Problem att TSO-användarna måste få nya password.
 - Om man angett parameteren NOSHOW kan man inte ändra uppdragskod för TSO-sessionen.
 - Gick inte att montera en BLP-tape.(- Något problem med PASSWORD-datasetet för OS-password-hantering.)

ACF2 Rel 5.0 har just installerats på Volvo Data - kanske man bör ta nya MEXPACK-nivån först och få med ACF2 Rel 5 ?
Ev. kan man ha ACF2 med på IPL-volymen, men aktivera den eller inaktivera den beroende på hur man vill köra -
Gunnel diskuterar vidare med Bengt och Ulla-Karin.

- . Ny MEXPACK-nivå.
Volvo Data vill snart leverera den nya MEXPACK-nivån - PUTlevel 8708. Den innehåller bl.a. GDDM Ver 2 och VSFORTRAN 2.2.0, vilka båda är intressanta.
Önskemål om förändringar inför IOGEN ?
- . PVSU har planer för en TSO utvecklingsmiljö. Bl.a. skall den användas för programutveckling i FORTRAN.
Inge Forsberg kontaktar Karin för att sätta tid för ett möte med bl.a. Bosse Dahlén.
- . PVSU kommer att införa debitering under året. Karin kontaktar Jan Simark, 2510, för att få veta mera om vad Volvo Data kan erbjuda.

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667162 031-667162

Subject: PVSV-möte w811 88-03-16

- . Mats skall fixa smp-zoner för MVS, så att PVSV kan titta på vad som är finns med.
- . DFSORT Rel 9 skickad i januari till PVSV, men den är fortfarande inte installerad. Gunnel skickar nya moduler eftersom ett antal PTF:er nyligen lagts på, och det är lika bra att få med dem också.
- . Problem med XMIT/RECEIVE från förra mötet är inte längre något problem.
- . Gunnel informerade om att ett MEXPACK-möte med alla MEXPACK-kunder planeras till 17-18 maj i Göteborg.

-> PVKU.GUNNAR	GUNNAR JONSSON	91250
-> PVKU.KARIN	KARIN MAGNUSSON	91250
-> PVKU.JANNEL	JAN LUNDGREN	91250
-> EXT.CARANJLN	JONAS LINDEMAN	91250
cc.		
-> VD.MV	MATS VINNEFORS	2510
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
-> VD.2510CG	CONNY GRÖNBERG	2510
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2510
-> VD.ULLAKARI	ULLA-KARIN JOSEFSSON	2510

Ärende

Mottagare (namn, avdelning nr, geografisk placering)

ACFZ

• TSD - batch

Ja : ACFZ

Karin : TSD, SLR

• d HSM : TSD : batch

• TSD - utfärdare nya password

• type monteringen (, RLP)

TSD utgå

förhållande kompilering

DSZ val var ??

SHOW / NOSHOW

HSM batch

Tape med BLP

LHDR

Password d.s.

TSD -ansökning för nya password.

Issued: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667162 031-667162

Subject: PV möte w745 88-03-14

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667162 88-03-14 12.48
-> VD.MV MATS VINNEFORS 2510
--- RECEIVED FROM VD.INGE 031-667495 87-11-11 15.50

Anteckningar från PV-mötet den 6/11 -87

Närvarande: Gunnar J, Inge, Ulla-Karin, Bengt R

- Borroughs-maskinen går på sista versen. Ut om en månad (under nov).
- Debitering kommer att införas på PV före nyår 88/89. Utredning pågår.
- SORT/MERGE Rel 9 kommer. EC-nivå på disk verifieras först. (UKJ/GJ)
- FILEMON-utbildning under hösten. ! omgång med OP klar. BRA.
Ytterligare ett varv med anv. om intresse finns. GJ kontaktar AL.
- CADMON problem. Conny G tittar på om vi kan hjälpa till tillsammans med Jonas L.
- Finns det någon möjlighet att meddelande från XMIT/RECEIVE i TSO utan att skriva "XMIT". Via BROADCAST ? Kan man bli av med meddelandet helt annars? Fyller SPOOL! Kan man sätta volymgräns? (MV)
- SNA/GATEWAY för VAX (DIGITAL) skall installeras på PV. MVS-delen skall in med SMP. VD hjälper till. GJ återkommer när installinfo finns tillgänglig. Troligen framåt JUL.
- Nästa MEX-gen installeras prel 18/11 på PV. Samma nivå + ACF2!
- JES2 2.1.5 Info från CG. Install under året. Prel 25/11. (CG)
- GDDM Rel 4 används för SLR. STEPLIB. V2 kommer i Jan på packen.

+-----+
! Nästa möte 22/1 - 88 hos Gunnar !
+-----+

-> VD.MEXVPV	ARCHIVE MEXPACK MEMOS VPV	2518
-> VD.2510BR	BENGT RYDBERG TEL 667666	2510
-> VD.2510CG	CONNY GRÖNBERG	2510
-> VD.2510MV	MATS VINNEFORS	2510
-> VD.2510UKJ	ULLA-KARIN JOSEFSSON	2510
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON TEL 667639	2510
-> PV.GUNNAR	GUNNAR JONSSON	91250

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: PV-möte 87-05-18

=> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
--- RECEIVED FROM VD.INGE	031-667495	87-05-18 12.14
-> VD.2510MV	MATS VINNEFORS	2510
-> VD.2510UKJ	ULLA-KARIN JOSEFSSON	2510
-> VD.2510GI	GUNNEL ISAKSSON TEL 667639	2510
CC:		
-> PV.GUNNAR	GUNNAR JONSSON	91250

Anteckningar från PV-mötet 13/5 -87

=====

Närvarande: Gunnar J, Inge, Ulla-Karin, Mats

- Klartecken för ny medarbetare till Gunnar. Karin Magnusson, som kommer från PROCESSDATAGRUPPEN inom samma avd som Gunnar kommer att delta i aspirantutbildningen på VD under -87/88 och därefter jobba tillsammans med Gunnar på MVS-sidan.
- Det finns inga åtaganden mellan PV och t.ex. VENV på CAD-sidan. Man hjälps åt men inget a'la MEXPACK e.dyl.
- Önskemål om VD-närvaro vid produktionstagande av nya MEXPACK-versioner i framtiden. Vi skall försöka. (IF)
- VSFortran V2 ej i drift. Ev i samband med CATIA 2.2.1. (GJ)
- Sort rel 8 ej i drift. (GI/GJ)
- FILEMON-utbildning efter sommaren. (GJ/AL)
- Flytt av personal till nya landskapet 19/5.
- BDT används på PV. FILEMON funkar ej till KT. Gunnar flaggar av BDT för ersättning med FILEMON på PV. (GJ)
- RUT-kommando via CG-pgm. Mats kollar status. (MV)
- EDT-gen ej körd. Efter semestern. (GJ)
- CADMON specas av GJ. (GJ)
- CG-kommando för display av units (vad heter det?) funkar EJ korrekt på 5080-skärmar. Type unknown samt att de alltid flaggas som online. (CG)
- FUID fungerar OK.
- Uno informerade/informerades om PVs planer att ta in "samtliga" 5080/3270-terminaler i IMS för att kunna köra KDP. "7060" lägger dynamiskt in enstaka skärmar via DELTA-IMS. Alternativ: SESAM. Gunnar utreder. (GJ)

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: PV-möte 87-05-18

semester. Stöd från VD önskas. Gamla genen klarar de nya tape-
stationerna med en viss justering av IOCPn. (IF)

- Nästa möte 26 aug på VD kl 13.00.

VOLVO

Dokumentnamn

Sida

Uttärdare (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering, signatur)

Datum

Bilaga

Flik


Reg nr

Ärende

Mottagare (namn, avdelning nr, geografisk placering)

CN2 UNIT CONUMBR = 002, PATH = (00),
UNIT = 3811, UNITADD = ((02,1), (04,1), (50,3), (10,4))

IDDEVICE UNIT = 3211, ADDRESS = (00B,3),
CONUMBR = 002, UNITADD = 50

Devicenumberunitaddress

00B

00C

00D

50

51

52

ICP055I

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: 87-03-23
-------- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639
-> PV.GUNNAR GUNNAR JONSSON87-03-23 11.03
91250

Hejsan.

Jag har följande förändringar i input till IOGEN/IOCP loggade sedan juni. Tacksam om du kan säga om det verkar var OK, och om du känner till något annat.

- o CHPID PATH=((10)) måste ligga i sekvens.
- o Förändringar i CNTLUNIT-macrona ABO och ACO till UNITADD=(...,32)
- o UNIT=2840 -> UNIT=3258 i CNTLUNIT macroet för 2250-devicer.
- o SHARED=YB -> SHARED=N för UNIT=HFCU.
- o Unitrecords CH 3 borttagna.
- o Alla UNIT=3203 borttagna (001,003,006,009,015).
- o UNIT=3211 på (050,6) borttagna.
- o UNIT=3211 på (008,3) och (010,4) tillagda.
- o UNIT=3211 fortfarande på adress (010,1).
- o UNIT=4245 på adress (013,1).
- o UNIT=3480 (550,6) och (750,6) borttagna.
- o UNIT=3420 model 8 tillagda på (550,6) och (750,6).

Hälsningar,

Gunnel



CONTROL UNIT

UNIT ADD = ^{50 6}
(XX)

IODEV


ADDRESS = (CUU) 6

UNIT ADD = (XX) 6



NYIT
(STZ)

$T \approx 3420/B$ in CACHE



Volvo Car Corporation
Gothenburg, Sweden

MEMO

87-03-19

PAGE: 1

Issuer: 91250 GUNNAR JONSSON 031-594401

Subject: Kundmöte VD

Protokoll Kundmöte Volvo-Data 87-01-22

Närvarande:

Gunnar Jonsson	PV
Ulla-Karin Josefsson	VD
Inge Forsberg	VD
Gunnel Isaksson	VD
Mats Winefors	VD

1. Produkter.

TSO-Batch fungerar bra. Tack till Lars Leth.
TSO Prelogon exit fungerar bra. Tack till Barbro Fondén.

SR på Fortran H läggs ner. Vid behov tas den upp igen..

VS-Fortran med Interactive Debug finns med på Mex-Pack.
Ebbe Huveröd hjälper till med installation och visar användning.

DFSORT 8.0 levereras snart. Den bör tas in snarast.

Filemon installerad. Ev problem tas upp med Åke Lindmark.

TSO SEND/RECIEVE fungerar nu till VM

Test med RUT önskvärd att kunna gör med hjälp av SOF.
JCL för körning av EDT-gen önskvärd.

Vår CADMON behöver vissa modifieringar. Det skulle vara möjligt
att den själv håller reda på vilka terminaler som finns så att
vi slipper hålla ett terminalregister per CPU.

2. Mex Pack

GRS-RNL definitionerna skall tas från parmlib i stället för
linklib.
Mex-Pack innehåller mvs/xa 86-05.
Gunnel är med på onsdagen vid inläggningen.
SA-Dump behöver testas.

3. Personal

Annonsering har ännu inte givit resultat. Arbetet fortsätter.
Fortsatt hjälp från 2510, 2120 behövlig.

Nästa möte
Tors 19.3 kl. 14.00 på PV

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: mex-pack 87-03-19

=> PV.91250GJ	GUNNAR JONSSON	91250
--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR	031-594401	87-03-18 23.53
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON	TEL 667639 2510
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510

Hej!

Kvällens övningar slutade i stor besvikelse.

Planerna var:

1. Utöka spool
2. Nytt mex-pack
3. Z-systemet
4. catalog-konvertering(om tid fanns)

Resultatet blev ny spool och 2 borttappade plottrar.
Saven CE adresserade om plottrarna och fick sedan gå hem, men
han får komma tillbaka i morgon bitti och adressera tillbaka.

Mängder med fel inträffade

1. Mex-Pack

- 1.1 MSTJCLP1 Not in sys1.linklib.
Modulen saknades helt enkelt.
Åtgärd: Jag kopierade modulen från befintligt system
- 1.2 Sen gick det inte längre utan det tycktes som om CP2 loopade
Ingenting alls hände, så vi lade ned verksamheten

2. Z-systemet

- 2.1 Fel i parmlib PAGNUM=(10,5) gillades inte
- 2.2 lpalst00 pekade på sys3.lpalib
Jag ändrade till sys1.lpalib
- 2.3 iea913 common area below 16M exceeds 8M
- 2.4 Slutligen wait state code 202 (tror vi) Det betyder fel på
console.

Det var ingen lyckad kväll med andra ord.

Vid kommande tillfällen vore det bra om någon av Er var med så
vi snabbare kunde lösa problemen när de dyker upp

Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: EDTGEN 87-02-27

=> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-594401 87-02-23 08.22
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 87-02-20 17.55
-> PV.GUNNAR GUNNAR JONSSON 91250

Hejsan.

Du har nu möjlighet att köra egen EDTGEN. De dataset som
behövs har prefix F4SYP1.EDT.
I medlem AAADOC i F4SYP1.EDT.MAINT finns instruktioner
för 'hur man gör'.
De två procedurer, som används har jag lagt på SYS3.F4PUP1.
PROCLIB.

Glöm inte att även uppdatera medlem UNP101 i bibliotek
F110VD.MVS.EDTNODES i VD-miljön.

På dina 'nya' packar saknades två av de 'dlibbar', som
behövs för EDTGEN. Jag har nu kopierat över rätt version
av dem till SY1P1X, men inte till SY2P1X. Jag skall se
till att de kommer med i fortsättningen med nästa
MEXPACK-leverans.

Hälsningar,

Gunnel

Tackar, Tackar...'

Nu skall här EDT:as som aldrig förr

Det brukar bli så bra sååå....

'Säger Pippi'

Hälsningar
Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: lyft när ? 87-02-27

=> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
--- RECEIVED FROM PV.91250GJ 031-594401 87-02-20 17.14
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 87-02-20 13.32
-> PV.GUNNAR GUNNAR JONSSON 91250

Hejsan.

En sak som nyss 'slog mig': Kan de problem ni har haft med CADAM-skärmarna ha att göra med GAM ? Det kanske kan vara bra att gå upp till nya packen snart ? Har ni några planer för det ?

Hälsningar,
Gunnel

Ack nej. Det är bekräftat med hw-fel i 5088. IBM har jobbat som bl blå (he he he he) för att fixa det och har pirattillverkat eeprom-ar (du vet vad det är ??) Så att nu i helgen händer följande:

1. minnesutbyggnad p101 till 64 mb
2. dito P102 till 64 mb
3. inbyggnad av eeprom i samtliga 5088.

Nästa veck kommer man att gå över till cadam 20.1 om inte tester under veckan visar att det är helt galet. Cadam 20.1 går före allt annat så jag får ta lyftet något senare.

Samtidigt pågår revision av HSM och space management samt space-utredning tillsammans med Data Logic.

Vi gör så gott vi kan

Gunnar

p.s.

Trevlig Helg

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: PV-mötet 87-02-17

=> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
--- RECEIVED FROM VD.INGE	031-667495	87-02-16 23.15
-> VD.MEXVPV	ARCHIVE MEXPACK MEMOS VPV	2518
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON TEL 667639	2510

Hej

Några anteckningar från senaste PV-mötet (870122):

- Fortran H-problemet stänges tills vidare. Bypass utnyttjas.
- TSO-batch för HSM fungerar nu bra.
- SLR används fortfarande EJ VD-varianten
- LOGON-exit fungerar MYCKET BRA.
- Önskemål om hjälp med monitor för CAD-terminaler. Modifiera befintlig??
ex: F CADMON,S/C,CAD(7A)
alt PURGE av allt på inkö i klass G,C,D
Totallösning: Kolla alla UCB genade för CAD-terminaler.
Starta GTM mot dessa
Kolla 1 gg/min
- Sort Rel 8 kommer inom kort. Skeppas till PV under Jan.
Gunnar byter 7.1 -> 8.0
- Filemon installerad och finns i samtliga CAD-noder i nätet utom VKT.
o Dumps i FILEMON - Gunnar kontaktar 2230.
- LOADSERV numera uppdelad. Gamla borttagen.
- QFETCH (vilka typer av moduler - endast laddmoduler??
Vad är "laddmodul" i QF??)
- Lev av MEXPACK MVS 8605 med 2.1.7 och VTAM 3.1.1
- Test MVS + GRS onsdag 28/1
- SA-Dump fixas
- EDT-gen på PV av Gunnar.
- LOGREC för -87 ????
- Personal: MVS
Gunnar
Vakant (Conny B)
Nästa rek

J Lindeman 2-3 dag/va
Lars Flodin asp utlånad fr PV&K under -87

TAMMU: "PV klarar sig själv"

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: PV-mötet 87-02-17

- GDQF Robert Heller 58000
 - o Problem med funktion och säkerhet
 - o Fara för nätet när den funkar (PV 500-600 anv)
- IBM-försäljare PV: Sture Larsson

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: syszzx 86-11-28
-------- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639
-> PV.GUNNAR GUNNAR JONSSON86-11-07 09.46
91250

Hej.

Glömde tala om följande användbara information angående
ditt nya Z-system:

Tapen dumpad med
DSN=F110VD.EXT.SYSZZX.D861104
VOL=SER=920499.

Den är vidare dumpad med DSS version 2, som du inte kör
ännu, varför du bör restaurera den med steplib till
F1STP1.DSS210.LOAD.

Eftersom det finns VSAM på tapen (icf-masterkatalog,
pagedataset etc.) är det lämpligt att du restaurerar
till en volym, som heter SYSZZX.

Hälsningar,

Gunnel

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: MEXPACK 86-10-03

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639

86-10-03 12.29

-> PV.91250GJ

GUNNAR JONSSON

91250

Hejsan.

Hoppas du fått fatt i tejparna. De heter

DSN=F110VD.EXT.SY5EXT.P11.D861001

VOL=SER=970376,970898

Nyheter på denna MEXPACK packe är följande:

o DFP/XA	2.1.0
o DF/DSS	2.1.0
o RMF	3.4.0

men det är fortfarande samma PUTnivå (8602) som vid
XA-leveransen i juli.

SLR fick just nu inte plats på packen, varför vi planerar
att installera den separat tills vidare (inte gjort ännu).
Vi hör av oss om den senare.

Följande förändringar i input'en till IOGEN'en har gjorts:
(Jag utgick från sourcen på G079950.spf.gj(iocpsiem))

- . UNIT=2840 ändrat till UNIT=3258 i CNTLUNIT macro: för
2250-devicer.
- . SHARED=YB -> SHARED=N för UNIT=HFCU.
- . UNIT=3203 (printrar) borttagna på ch 0.
- . UNIT=3211 på adresserna 050,6 borttagna.
- . UNIT=3211 tillagt på adresserna 00B,3 och 01C,4 (obs 7 st.).
- . Adress 010 genad som UNIT=4245. Om problem skulle uppstå,
kan ni alltså fortfarande använda någon av de nya UNIT=3211-
adresserna.

Dessutom är det då så att ni förmodligen inte kan restora
tejparna (som är dumpade med DF/DSS 2.1.0) med er nuvarande
nivå av DSS. Jag skickar över dataset F1STP1.DSS210.LOAD,
som du kan använda som steplib vid restore-körningen.

En annan fråga som kanske kan nämnas i detta sammanhang
är problemet med Z-system. Ni har just nu bara ett
MVS/370-Z-system, och det är ju inte så bra. Vi skall
så snart som möjligt försöka skapa ett MVS/XA-Z-system
för PV. Jag återkommer om detta.

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: mex-pack 86-09-16

=> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-594401 86-09-16 15.06
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510

Hej Gunnar!

Jag har nyss talat med Marc. Han vill gärna få med en ny OLTEP.
Den nya har bättre stöd för 5080-terminaler.

Han håller nog kontakt med Dig, men Du kan väl bevaka detta

Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: NY MEXPACK 86-09-18

=> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-594401 86-09-17 18.16
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-09-17 17.45

-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250

Hejsan.

Som vi diskuterat har vi för avsikt att inom de närmaste
veckorna leverera en ny MEXPACK packe.

Följande nyheter ingår:

- o DFP/XA 2.1.0
- o DF/DSS 2.1.0
- o RMF 3.4.0

Jag har följande ändringar i input'en antecknade:

- . Printer 4245 skall genas som UNIT=4245 (går bra med
DFP Version 2.

Vilken ucb-adress använder ni för 4245:an ?

- . Flyttning av ucb-adresserna (050,6) till t.ex.
(00B,3) och (01C,3). Är det OK med 6 stycken ?

- . Förändringar i CNTLUNIT macrona ABO och ACO
till UNITADD=(.,32).

Jag antar att du har samma input till IOCP i både
P101 och P102 numera. Var ligger den, så jag kan titta
på hur den ser ut ? Är något annat ändrat i IOCP-inputen ?

G079959.spf.gj(iocpsiem) är den som vi har använt senast.
Den innehåller ändringarna i chpid som behövdes för P102.

- . Ev 'något skumt' med UNIT=2840 för IODEVICE 2250 ?
Vet du något mer om detta ?

Det var så att 3090 inte har support för 2840 och då har man löst
det genom att införa unit=3258. Om det inte medför någon skada kan
vi väl lägga in 3258.

Har du några ytterligare tillägg eller förändringar ?

Marc har pratat om att det är en ny OLTEP på gång. går det att få

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 2
App:

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: NY MEXPACK 86-09-18

in den vore det ju bra. Jag vet dock ingenting om tider och sänt
där.

Hälsningar,
Gunnel

Hälsningar
Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Kundmöte VD 86-09-05

→ PV.91250GJ GUNNAR JONSSON
— RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-59440191250
86-09-05 14.47~~-Protokoll-Kundmöte-Volvo-Data-86-09-03-~~

Närvarande:

Gunnar Jonsson	PV
Ulla-Karin Josefsson	VD
Inge Forsberg	VD
Gunnel Isaksson	VD
Lennart Nilsson	VD

1. Produkter.

Pris på Omegamon för noden P1 önskas. PV bör kunna få bra DSL0 avtal efter Volvo-Data.

SLR skall installeras av V-D, helst med nästa Mex-Pack.

ACF2 V-D väntar på mer besked innan åtgärder vidtages. PV skulle kunna vara en lämplig installation att börja med eftersom ett säkerhetssystem saknas.

TSO Lars Leth skall justera pre-logon menyn för CADTSO.

Filemon installeras separat av Ake Lindmark, 2520
Kontrollera hur de noder som PV sänder Cadam/Catia-modeller till kommer att göra.

Fortran Interactive Debug ingår i VS-Fortran fr.o.m 2.1.0 som kommer under september.

2. MVS/XA

Övergången till MVS/XA gick bra. De problem som inträffade var inte större än att vad som kunde förväntas.

'Gamla' LOADSERV bör tas bort, men skall ske kontrollerat.
Enklaste förfarande är att ta bort ur linklistan. Vid behov kopieras moduler in i övriga LOADSERVbibliotek.
GI informeras när det är utfört.

Nytt Mex Pack förväntas runt 1.10.

3. Personal

Conny B slutar 17.10 varför PV är i behov av stöd tills vakansen blir tillsatt. 2510, 2120 kan hjälpa till.
2120 kan hjälpa till med tuning och analys av Dumps.
2510 kan göra punktinsatser av olika slag, men har inte möjlighet att placera en person som sitter på PV.

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Kundmöte VD 86-09-05

Nästa möte
Tors 6.11 kl. 13.00 på PV

/Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: JES2 86-08-18

=> VD.BENGTR BENGTR RYDBERG TEL 669666 2510
--- RECEIVED FROM VD.BENGTR +46-(0)31-669666 86-08-01 10.31
-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
-> VD.2510GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
CC:
-> VD.2510IF INGE FORSBERG 2510

Yes, bra att det löste sig.

Bengt

PS INFO till Gunnar:

I IOCP för sträng ABO, ACO är CNTLUNIT definierad som ,16. Andra
diskar på lägre adresser är ,32 vilket det även skall vara på
Axx. Du ser säkert vad jag menar om du tittar i IOCPen.
Det konstiga är att det funkar i 370 där det ser likadant ut.
Men men, så är det ibland.....

Hälsningar,

Bengt

--- RECEIVED FROM PV.91250GJ 031-594401 86-08-01 10.23
-> VD.BENGTR BENGTR RYDBERG TEL 669666 2510
--- RECEIVED FROM VD.BENGTR +46-(0)31-669666 86-07-31 13.32
-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250

Hej !

Jag har sökt dig utan resultat.

Kan du rings mig för lite diskution ?

Bengt

Tror att problemet är löst.

Det verkar ha varit en feldefiniering i IOCP

Du har säkert talat med någon av oss igår om det

/Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: jes2/xa 86-08-18

=> VD.2510CG CONNY GRÖNBERG 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510CG 031-667639 86-07-16 11.15
-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
CC:
-> VD.2510GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510

hello, hoppas semestern varit trevlig !

Jag har titta lite på era jes2-param. vad gäller &minhold,
&mindorm och &maxdorm. Dom ni har specade är kommentarmärkta
dvs ni har kört på default-värdena. Jag tycker att dessa
default-värden inte är så tokiga. Det enda som jag skulle
vilja ändra på är &minhold (100-->60)
Specs alltså följande :

&MAXDORM=500 ; &MINDORM=100 ; &MINHOLD=60

Jag har svårt att se att hur dom befintliga värdena skulle
ge den effekt när vi bytte till XA.

Några andra funderingar :

Gick klockorna hyfsat lika i båda cpu's ?

Något jobb gjorde reserve mot ett datset på chkpt-packen ?

(om man lägger d-s på chkpt-packen så bör reserve strypas
m.h.a GRS för dessa d-s)

/Conny

I-O CONFIGURATION MEXPACK (PV)																
TO CON FIG	00 BYTE CHANNEL 0	01 D STREAM CHANNEL 1	02 D STREAM CHANNEL 2	03 BLKPK CHANNEL 3	04 BLKPK CHANNEL 4	05 BLKPK CHANNEL 5	06 CHANNEL 6	07 CHANNEL 7	11 CHANNEL 8	12 CHANNEL 9	13 CHANNEL A	14 CHANNEL B	15 CHANNEL C	16 CHANNEL D	17 CHANNEL E	CH
0	UNIT RECORD			UR			CTC									
1	UR 3705															
2	BSC			2250 (dummy) P1			5088	5088					5088	5088	5088	
3	BSC						5088	5088					5088	5088	5088	
4	BSC							TAPE P1 3420								
5	UR					TAPE P1 3480		TAPE P1 3480								
6				360-I P1 3380	360-II P1 3380		5088	5088					5088	5088	5088	
7				370-I P1 3380	370-II P1 3380		5088	5088					5088	5088	5088	
8						TAPE P1 3420	5088	5088	880-I P1 3380	880-II P1 3380			5088	5088	5088	
9				390-I P1 3380	390-II P1 3380		5088	5088	890-I P1 3380	890-II P1 3380			5088	5088	5088	
A				3A0-I P1 3380	3A0-II P1 3380	2250 CADAM P1	HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1			AA0-I P1 3380	AA0-II P1 3380	HFGD	HFGD	HFGD	
B	080 CONS					2250 CADAM P1	HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1			AB0-I P1 3380	AB0-II P1 3380	HFGD	HFGD	HFGD	
C		1G0-I P1 3380	1G0-II P1 3380			2250 CADAM P1	HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1					HFGD	HFGD	HFGD	
D		1D0-I P1 3380	1D0-II P1 3380				HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1					HFGD	HFGD	HFGD	
E				3270 P1			HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1					HFGD	HFGD	HFGD	
F				3270 P1			HFGD CADAM P1	HFGD CADAM P1					HFGD	HFGD	HFGD	

ORIGINAL IN FILEVD.PV.IOGEN(IOPPV) M624 860612-14.00.00 JGI

PV

84

I-O C O N F I G U R A T I O N M E X P A C K

IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL 0	01 D STREAM CHANNEL 1	02 D STREAM CHANNEL 2	03 BLKHPX CHANNEL 3	04 BLKHPX CHANNEL 4	05 BLKHPX CHANNEL 5	06 CHANNEL 6	07 CHANNEL 7	08 CHANNEL 8	09 CHANNEL 9	13 CHANNEL A	14 CHANNEL B	15 CHANNEL C	16 CHANNEL D	17 CHANNEL E	18 CHANNEL F
0	UNIT RECORD			CTC UR			CTC			UR						CTC
1	UR 3705									UR						
2	BSC				2250 KM CADAM		5088	5088					5088	5088	5088	
3	BSC				HFSD KM CADAM		5088	5088					5088	5088	5088	
4	BSC				5088 KM			TAPE PI								
5	UR				5088 KM											
6				360-I 3380 PI KM	360-II 3380 PI KM		5088	5088					5088	5088	5088	
7				370-I 3380 PI	370-II 3380 PI		5088	5088					5088	5088	5088	
8						TAPE KM	5088	5088	880-I 3380 PI	880-II 3380 PI			5088	5088	5088	
9	190-I 3380 KM02	190-II 3380 KM02		390-I 3380	390-II 3380		5088	5088	880-I 3380 PI	880-II 3380 PI			5088	5088	5088	
A				3A0-I 3380	3A0-II 3380	2250 CADAM PI	HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI			4A0-I 3380 PI	4A0-II 3380 PI	HFSD	HFSD	HFSD	
B	OB0 CONS			380 3380 KM	480 3380 KM	2250 CADAM PI	HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI			4B0-I 3380 PI	4B0-II 3380 PI	HFSD	HFSD	HFSD	
C		1C0-I 3380 PI	1C0-II 3380 PI		4C0 3380 KM	2250 CADAM PI	HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI					HFSD	HFSD	HFSD	
D		1D0-I 3380	1D0-II 3380				HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI					HFSD	HFSD	HFSD	
E				3270 KM			HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI					HFSD	HFSD	HFSD	
F				3270 KM			HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI				CTC 8M	HFSD	HFSD	HFSD	

ORIGINAL IN F110VD.MVS.10GEN(10CP4300) M610 9 860311-20.30.00 -BR

I-O C O N F I G U R A T I O N M E X P A C K

IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL 0	01 D STREAM CHANNEL 1	02 D STREAM CHANNEL 2	03 BLKTPX CHANNEL 3	04 BLKTPX CHANNEL 4	05 BLKTPX CHANNEL 5	06 CHANNEL 6	07 CHANNEL 7	11 CHANNEL 8	12 CHANNEL 9	13 CHANNEL A	14 CHANNEL B	15 CHANNEL C	16 CHANNEL D	17 CHANNEL E	10 CHANNEL F
0	UNIT RECORD			CTC UR			CTC			UR						CTC
1	UR 3705									UR						
2	BSC				2250 CADAM KM		5088	5088					5088	5088	5088	
3	BSC				HFCD CADAM KM		5088	5088					5088	5088	5088	
4	BSC				5088 KM			TAPE PI								
5	UR				5088 KM											
6				360-I 3380 PI KM	360-II 3380 PI KM		5088	5088					5088	5088	5088	
7				370-I 3380 PI	370-II 3380 PI		5088	5088					5088	5088	5088	
8						TAPE KM	5088	5088	880-I 3380 PI	880-II 3380 PI			5088	5088	5088	
9		190-I 3380 KM02	190-II 3380 KM02	390-I 3380	390-II 3380		5088	5088	890-I 3380 PI	890-II 3380 PI			5088	5088	5088	
A				340-I 3380	340-II 3380	2250 CADAM PI	HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI			AA0-I 3380 PI	AA0-II 3380 PI	HFCD	HFCD	HFCD	
B	080 CONS			380 3350 KM	480 3350 KM	2250 CADAM PI	HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI			AB0-I 3380 PI	AB0-II 3380 PI	HFCD	HFCD	HFCD	
C		100-I 3380 PI	100-II 3380 PI		400 3350 KM	2250 CADAM PI	HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI					HFCD	HFCD	HFCD	
D		100-I 3380 PI	100-II 3380 PI				HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI					HFCD	HFCD	HFCD	
E				3270 KM			HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI					HFCD	HFCD	HFCD	
F				3270 KM			HFCD CADAM PI	HFCD CADAM PI				CTC BM	HFCD	HFCD	HFCD	

ORIGINAL IN F110VD.MVS.I0GEN(I0CP4300) W610 860311-20.30.00 1BR

I-O C O N F I G U R A T I O N M E X P A C K

IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL	01 D STREAM CHANNEL	02 D STREAM CHANNEL	03 BLKMPX CHANNEL	04 BLKMPX CHANNEL	05 BLKMPX CHANNEL	06 CHANNEL	07 CHANNEL	08 CHANNEL	09 CHANNEL	10 CHANNEL	11 CHANNEL	12 CHANNEL	13 CHANNEL	14 CHANNEL	15 CHANNEL	16 CHANNEL	17 CHANNEL	18 CHANNEL
0	UNIT RECORD	32M (P)		CTC UR	UR	CTC	CTC			UR									CTC
1	UR 3705				UR					UR									
2	BSC				2250 CADAM KM		5088	5088								5088	5088		
3	BSC				HFSD CADAM KM		5088	5088								5088	5088		
4	BSC				5088 KM	TAPE BM		TAPE PI											
5					5088 KM														
6					360-I 3380 PI		5088	5088								5088	5088		
7					370-I 3380 PI		5088	5088								5088	5088		
8						TAPE KM				880-I 3380 PI									
9					390-I 3380 BM					890-I 3380 PI									
A					3A0-I 3380 BM		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI						AA0-I 3380 PI	AA0-II 3380 PI	HFSD	HFSD		
B	080 CONS				3B0-I 3380 KM		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI						AB0-I 3380 PI	AB0-II 3380 PI	HFSD	HFSD		
C					3350		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI								HFSD	HFSD		
D					3270 SNA		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI								HFSD	HFSD		
E					3270 BM		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI								HFSD	HFSD		
F					3270 BM		HFSD CADAM PI	HFSD CADAM PI								HFSD	HFSD		

ORIGINAL IN FILEVD.MVS.IOGEN(OCF4300) W610 860303-19.45.00 1BR

leave it to look
delta PI oda km?

I-O CONFIGURATION MEXPACK

IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL 0	01 D STREAM CHANNEL 1	02 D STREAM CHANNEL 2	03 BLKEX CHANNEL 3	04 BLKEX CHANNEL 4	05 BLKEX CHANNEL 5	06 CHANNEL 6	07 CHANNEL 7	08 CHANNEL 8	09 CHANNEL 9	10 CHANNEL A	11 CHANNEL B	12 CHANNEL C	13 CHANNEL D	14 CHANNEL E	15 CHANNEL F	16 CHANNEL G	17 CHANNEL H	18 CHANNEL I	19 CHANNEL J
0	UNIT RECORD			CTC UR	UR	CTC	CTC			UR										CTC
1	UR 3705				UR					UR										
2	BSC				2250 CADAM KM	5088	5088	5088	5088				5088	5088	5088	5088	5088	5088		
3	BSC				HEAD CADAM KM	5088	5088	5088	5088				5088	5088	5088	5088	5088	5088		
4	BSC				5088 KM	TAPE PI	TAPE PI	TAPE PI												
5	UR				5088 KM	5088	5088	5088	5088											
6				3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	5088	5088	5088	5088				5088	5088	5088	5088	5088	5088		
7				3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	5088	5088	5088	5088				5088	5088	5088	5088	5088	5088		
8						TAPE KM				3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI									
9		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH					3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI									
A		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI
B	080 CONS	190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI
C		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI
D		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI
E		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI
F		190-I 3380 BH	190-II 3380 BH	3270 I 3380 BH	3270 II 3380 BH	2250 CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI	HEAD CADAM PI			3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI	3270 II 3380 PI	3270 I 3380 PI

ORIGINAL IN FILED.VMS.106EN(10CP4500) W610 860303-19.45.00 -BR

IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL 0	I-O C O N F I G U R A T I O N (P V)										17 CHANNEL E	10 CHANNEL F			
		01 D STREAM CHANNEL 1	02 D STREAM CHANNEL 2	03 BLKMPX CHANNEL 3	04 BLKMPX CHANNEL 4	05 BLKMPX CHANNEL 5	06 CHANNEL 6	07 CHANNEL 7	08 CHANNEL 8	09 CHANNEL 9	13 CHANNEL A			14 CHANNEL B	15 CHANNEL C	16 CHANNEL D
0	UNIT RECORD			UR			CTC									CTC
1	UR 3705															
2	BSC						5088	5088				5088	5088	5088	5088	
3	BSC		2250 BOUTY				5088	5088				5088	5088	5088	5088	
4	BSC							TAPE PI								
5	UR					3420		3420								
6				360-I 3380 PI	360-II 3380 PI		5088	5088				5088	5088	5088	5088	
7				370-I 3380 PI	370-II 3380 PI		5088	5088				5088	5088	5088	5088	
8						TAPE PI	5088	5088	890-I 3380 PI	890-II 3380 PI		5088	5088	5088	5088	
9				390-I 3380 PI	390-II 3380 PI		5088	5088	890-I 3380 PI	890-II 3380 PI		5088	5088	5088	5088	
A				3A0-I 3380 PI	3A0-II 3380 PI	2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI	8A0-I 3380 PI	8A0-II 3380 PI		HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	
B	080 CONS					2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI	8B0-I 3380 PI	8B0-II 3380 PI		HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	
C		1C0-I 3380 PI	1C0-II 3380 PI			2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI				HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	
D		1D0-I 3380 PI	1D0-II 3380 PI				HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI				HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	
E				3270 PI			HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI				HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	
F				3270 PI			HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI				HFGD	HFGD	HFGD	HFGD	

ORIGINAL IN FILE 0VD.PV. IOGEN (IOCPV) M613 9 860323-14.00.00 +61

I-O C O N F I G U R A T I O N M E X P A C K (P V) 13																
IO CON FIG	00 BYTE CHANNEL	01 D. STREAM CHANNEL	02 D. STREAM CHANNEL	03 BLKMPX CHANNEL	04 BLKMPX CHANNEL	05 BLKMPX CHANNEL	06 CHANNEL	07 CHANNEL	11 CHANNEL	12 CHANNEL	13 CHANNEL	14 CHANNEL	15 CHANNEL	16 CHANNEL	17 CHANNEL	10 CHANNEL
0	UNIT RECORD			UR			CTC									CTC
1	UR 3705															
2	BSC						5088	5088					5088	5088	5088	
3	BSC						5088	5088					5088	5088	5088	
4	BSC							TAPE PI								
5	UR															
6				360-I 3380 PI	360-II 3380 PI		5088	5088					5088	5088	5088	
7				370-I 3380 PI	370-II 3380 PI		5088	5088					5088	5088	5088	
8						TAPE PI	5088	5088	880-I 3380 PI	880-II 3380 PI			5088	5088	5088	
9				390-I 3380	390-II 3380		5088	5088	890-I 3380 PI	890-II 3380 PI			5088	5088	5088	
A				3A0-I 3380	3A0-II 3380	2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI			AA0-I 3380 PI	AA0-II 3380 PI	HFGD	HFGD	HFGD	
B	OB0 CONS					2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI			AB0-I 3380 PI	AB0-II 3380 PI	HFGD	HFGD	HFGD	
C		1C0-I 3380 PI	1C0-II 3380 PI			2250 CADAM PI	HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI					HFGD	HFGD	HFGD	
D		1D0-I 3380	1D0-II 3380				HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI					HFGD	HFGD	HFGD	
E				3270 PI			HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI					HFGD	HFGD	HFGD	
F				3270 PI			HFGD CADAM PI	HFGD CADAM PI					HFGD	HFGD	HFGD	

ORIGINAL IN FILEVD.PV.TOGEN(IOCPEV) M613 860323-14.00.00 JGI B

VOLVO

Dokumentnamn

Sida

Utfärdare (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering, signatur)

Datum

Bilaga

Flik

Reg nr

Ärende

SY4EXT

PV

Mottagare (namn, avdelning nr, geografisk placering)

26/3

✓ CUST 4300

✓ CSAVE (delete all VMM)

✓ rename TMS

✓ APPLY A7 32207

~~U2 50749 / U2 50750~~

CUST P101

✓ RACF DELETE

✓ rename SYSCATLG

IGG 01979

XY

X '0009130'

✓ scratch HASPINIT

✓ DUMPEXT

678

002 050

004 051

020 052

011 053

012 054

055

Ärende

10/6

Mottagare (namn, avdelning nr, geografisk placering)

- ÅAFMID p: MACLIB

- Kopiera FISTPL MACLIB

T30 003

- 370 2-sygt, installation

- nytt SOF - Local bibel.

- 4245 printern
(DPP V. 2.)

- SLR installeras på XA - prelev

SIEMENS

1986-06-05

SuDa/BiWi

AB VOLVO DATA
Att.: Inge Forsberg
Avd. 2510 DA2N

405 08 GÖTEBORG

Vid vårt senaste driftmöte med Gunnar Johnsson VOV-PV framkom att XA-övergången kommer att ske efter semest-rarna.


Enligt våra uppgifter bör devicetyperna för konsol och MART (Siemens remote service) ändras enligt bilaga.

CPU-ID blir vid laddning av XA mikrokod 3081 v. 13.

Enda modifieringen är som förut "ZAP" för SRM konstant i IEAVNP10 CSECT IRARMCPU.

Konstantvärdet kan vara som tidigare X'17C00'.

Hälsningar,



Sune Danielsson

cc: Gunnar Johnsson

Siemens Data AB

STOCKHOLM
Hälsingegatan 40
Box 23054, 104 35 Stockholm
Tel. 08 - 16 11 00
Telex 17221

MALMÖ
Flintränegatan 21
Box 50315, 202 13 Malmö
Tel. 040 - 18 80 10
Telex 33128

GÖTEBORG
Norra Allégatan 6
413 01 Göteborg
031 - 17 95 20
Telex 2323

POSTGIRO 84 12 61 - 1
BANKGIRO 421-7840

SIEMENS

1986-06-05

SuDa/BiWi

I/O GENERERING SIEMENS 7.890 UNDER XA

*** KONSOL SIEMENS 7.890 UNDER XA ***

CNTLUNIT CUNUMBR=XXX,
 PATH=00,
 PROTOCL=D,
 SHARED=N,
 UNIT=3272,
 UNITADD=((17,2))

* SYSTEM KONSOL
 IODEVICE UNIT=3277,CUNUMBR=XXX,
 ADRESS=(017,1),
 TIMEOUT=Y,
 MODEL=2,
 OFFLINE=NO,
 FEATURE=(DOCHAR,EBKY3277,SELPEN)

* SKRIVARE
 IODEVICE UNIT=3286,CUNUMBR=XXX, *MODEL=2,*
 ADRESS=(018,1),
 TIMEOUT=Y,
 OFFLINE=YES,
 FEATURE=GRCHAR

*** SIEMENS MART REMOTE SERVICE ***

ENTLUNIT CUNUMBR=YYY
 PATH=00,
 PROTOCL=D,
 SHARED=N,
 UNIT=3505,
 UNITADD=((05,1))

IODEVICE UNIT=3505,CUNUMBR=YYY,
 ADRESS=(005,1)
 TIMEOUT=Y,
 OFFLINE=NO

Siemens Data AB

STOCKHOLM
Hälsingegatan 40
Box 23054, 104 35 Stockholm
Tel. 08 - 16 11 00
Telex 17221

MALMÖ
Flintränegatan 21
Box 50315, 202 13 Malmö
Tel. 040 - 18 80 10
Telex 33128

GÖTEBORG
Norra Allégatan 6
413 01 Göteborg
031 - 17 95 20
Telex 2323

POSTGIRO 84 12 61 - 1
BANKGIRO 421-7840

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: loadserv 86-07-02

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-07-01 16.21
-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250
cc.
-> VD.2510IF INGE FORSBERG 2510

Hejsan.

Som vi nämnt tidigare är det vår ambition att dela upp
biblioteket SYS3.F1STP1.LOADSERV, i ett antal 'mindre'
linklist-bibliotek.

Och vi har tänkt oss följande nya bibliotek:

SYS3.F1SYP1.LINKLIB (moduler från i huvudsak avd 2510 på
Volvo Data)

SYS3.F1STP1.LINKLIB (moduler från i huvudsak avd 2530 på
Volvo Data)

SYS3.F4SYP1.LINKLIB (PV's egna moduler, inklusive
HSM-exitar, CADAM-moduler etc.)

Jag har nyss kopierat ett antal (inte så många) moduler till
de två förstnämnda biblioteken, men jag tänkte att ni
själva skulle kunna fundera över vilka moduler som
behöver ligga i 'ert eget' linklist-bibliotek.

I morgon kväll låter vi fortfarande det gamla loadserv
ligga med sist i linklistan. Vid lämpligt tillfälle
kan man sedan plocka bort det ur linklistan, medan det
fortfarande finns kvar fysiskt, så att man enkelt kan
kopiera in de moduler, som man ev. behöver.

Hälsningar,
Gunnel

Issuer: 2510 LARS LETH 031-667383

Subject: wait time

86-06-05

=> PV.91250CB
Conny:

CONNY BRONNEMAR

91250

Så här fungerar det:

JWT parametern i SYS1.PARMLIB(SMFPRMxx) styr hur länge ett job får ligga i wait innan exit IEFUTL (User Time Limit) anropas.
JOBWAIT parametern i SYS1.PARMLIB(VOLUTLxx) styr hur många och (om någon) hur långa extra wait interval (periods) jobbet skall få innan det abendas. Detta gäller oberoende av class.

Mitt förslag:

Öka tiden i JOBWAIT parametern (första värdet är antal intervall, andra värdet är antal sekunder).

Om JWT ökas påverkas även TSO användare.

Accounting informationen är uppbyggd så här:

	Pos.	Beskrivning	Längd
	-----	-----	-----
a.	1-2	Operationskod	2
b.	3	Deloperationskod	1
c.	4-9	uppdragskod	6
d.	10-11	faskod	2

	Totalt		11

Begränsningar:

Operationskoden måste vara valid (enl. Vikos/Vdis) t.ex 61.
Deloperationskoden måste vara 0 (noll).
Resten alfanumeriskt.
Sammanlagd längd måste vara 11.

Hälsningar Lars

--- RECEIVED FROM PV.91250CB 031-594401
-> VD.251DLL LARS LETH

86-06-03 16.28
2510

Lars, våra operatörer är inte de snabbaste m.a.p bandmontering.
Detta leder till att 1 timme efter moteringsanmodan och
tapen inte har monterats, kommer meddelandet
SMFU001I WAIT TIME LIMIT EXCEEDED och
SMFU002I jobbnamn 1 PERIODS OF 4, 600 ADDITIONAL SECONDS
HAVE BEEN GRANTED.

Efter 3 ytterligare perioder abendar jobbet på 522.

Vi vill inte ha denna effekt.

Hur disablar vi funktionen så att operatörerna tvingas
utföra monteringarna ?

Gäller det bara vissa jobbklasser ?

Vi undrar också vad som skall/måste stå i första fältet
(pano) i accountinginformationen i JOB-kortet.

Om jag ger BLABLA eller OOOOOO erhålls

SMFU002I ACCOUNTING INFORMATION NOT ALFANUMERIC

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: cadamsvc 86-05-07

=> PV.91250CB	CONNY BRONNEMAR	91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB	031-594401	86-05-07 12.12
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON	TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI	031-667639	86-05-07 08.52
-> PV.91250CB	CONNY BRONNEMAR	91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB	031-594401	86-05-07 08.48
-> VD.2510GI	GUNNEL ISAKSSON	TEL 667639 2510

Gunnel, den SVC 250 för CADAM som ni länkar in i NUCLEUS, har
någ uppdaterats en del. Du kan hämta den senaste från
vårt system, CADAM.USER.SOURCE(CADAMSVS).

Conny

Visst. Bra. Tackar.

Apropå CADAM svc'er, så håller jag just på att bygga
ett nytt MVS-system för Volvo Olofström. De skall också
köra CADAM, Release 20.1, men jag tror Inge har sagt att
vi skall hämta svc 249 från er.

Vilken CADAM release kör ni ? Har ni svc 249 också någonstans ?
/Gunnel

Olofström kommer säkert ligga kvar på 19.2 i juni. Ett beslut
(rekommendation) om 20.1 för samtliga bolag kommer under hösten.
Den 20.1 vi installerat här innehåller en del fel och kommer
säkert att modifieras av CADAM Inc innan den skeppas ut till
kunder. IBM har åsikten att SVC:en för 20.1 ännu inte skall
ingå i MEXPACK. Vill ni något annat finns den i
CADAM.R20L1P1.VOLVO.SOURCE(CADAMSVS) där jag fritt valt 249
som SVC-nummer. Observera att &XAOPT är satt till NO.

Conny

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Kunmöte VD 86-05-06

=> PV.9125DGJ GUNNAR JONSSON 91250
--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-594401 86-04-30 13.11

Protokoll Kundmöte Volvo-Data 86-04-21

Närvarande:

Gunnar Jonsson PV
Conny Brönnemar PV
Inge Forsberg VD
Gunnel Isaksson VD
Lennart Nilsson VD

1. Produkter.

Mex-Pack kan leverera alla produkter, även om VD inte själva kör dem. Exempel SLR, GAM.

Nätet ansvaras för av 2520 och i vissa fall 2510. Felanmälan på nätet kan alltid göras till LN.

Extra MVS-gen kan erhållas till kostnad för mantid och datortid. Annat alternativ är att förlägga till annan tidpunkt, senare eller tidigare.

SLR. VD kan installera, men PV får baslicens. Fel anmäls till VD som håller kontakten med IBM:

ACF2. Beslut på VD kommer tidigast efter semestern. Om VD håller fast vid RACF, får PV installera ACF2 på egen hand.

GAM/SP2. Ger en hel del SYS1-dumpar. Allmänt gäller att kunden(PV) felsöker och tar fram material. PTF:er skall beställas genom VD

GDDM/GDQF. Produkten finns hos VD.

T90. Prelogon-menyn ägs av 2530. Lars Leth kontakter CB för att tillgodose PV önskemål om modifieringar.

Övrigt. VD önskar bättre feed-back när nya MVS-system tas i drift.

2. Exitar.

PV önskar dokumentation över vilka exitar som PV har aktiva samt vilka som finns ytterligare och vad de utför. Gäller i första hand JES2 och SMF.

OBS! HSM har en exit i DFDSS.

DSSUP har en exit som klarar passwordskyddade dataset.

Allmänt undras: Var ligger alla dessa exitar med tanke på IPL-volymer och biblioteken på dessa.

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Kunmöte VD 86-05-06

3. Manualer

Lista på manualer innehåller endast 2510:s manualer.
Conversion Notebook innehåller en förteckning på manualer för XA.
Kan nog krävas en heldag på VD för genomgång av vilka manualer
som kan behövas. Manualbeställningar kan sändas till LN.

4. ICF-kataloger.

VD har ett projekt för att konvertera till ICF-kataloger och
uppdatera alla kringrutiner, paneler o.dyl. PV kan få konverterings
hjälp när VD är färdiga.

5. MVS/XA.

Sista MVS-370 levereras i juni. Korrektivt underhåll under resten
av 86. 86-02 blir den slutliga mvs-nivån.

Olofström för Mex-Pack-XA i juni. PV kan ta juni-genen som XA
utan extra kostnad.

IF återkommer med nivåer för Cadam, Catia, Nastran, GAM för att köras
under XA. Plotprogram får varje leverantör svara för. Egna snuttar
får programmeraren svara för.

Nästa möte

Ons 11.6 kl 9.00 på Volvo Data

/Gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: mexprob 86-04-25

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-04-24 17.56
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB 031-594401 86-04-24 17.20
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-04-24 16.45
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB 031-594401 86-04-24 10.30
-> VD.2510GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510

Gunnel, vi har fått diverse problem i samband med nya MEXPACK.

- 1) Våra dumpdataset fylls hela tiden med
ERROR IN IEFU84 - NO ISCB FOUND
Kan vi disable den SMF-exiten eller sätta upp en SLIP
med action nodump ?
Detta förekom även tidigare men mindre frekvent.
Mycket besvärande.
- 2) Ett antal initar är nu dubbeldefinierade.
I P101 är initarna 60-69 dels definierade enligt JES2PARM,
men också dubbletter med class 9876 existerar.
Adi60 ger
INIT 60 drained C=1
INIT 60 active C=9876
Två jobb kan vara aktiva mot initierare med samma id.
I P102 är p.s.s initar 15-30 dubbeldefinierade.
JES2PARM innehåller INGA dubbletter.
Jag har inte kunnat hitta något på loggen under uppstart.
- 3) ADRSSUP ger OC4 som ni förvarnat om.
Lägg gärna upp en ny på SY1P1X och SY2P1X.

Conny

Hej.

Har diskuterat JES2- och SMF-problemen med Lars Leth och
har följande info:

- 1) SYS1-dumparna uppstår eftersom ni startar jobb innan
IPLSETUP-programmet har hunnit exekveras färdigt.
Det bästa sättet att komma runt problemet är alltså att
inte starta några initar förrän IPLSETUP är klar.
Hela konceptet med SMF-exitar (och andra delar av Volvo
miljön) bygger på detta.
Lars tror visserligen att ni kan disable SMF-exitarna
IEFU83 och IEFU84, men han kan inte lova att ni inte
får problem med andra funktioner i de andra SMF-
exitarna i så fall.
Ett annat problem kan bli att ni får mera SMF-data
eftersom man gör viss 'gallring' i IEFU83/84.

- 2) Vi tror inte att detta problem dök upp i samband med
nya packen. Vi har hittat en 'hit' på INFO/MVS som

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: mexprob

86-04-25

vi tills vidare hänvisar till, nämligen entry nr
E166772.

3) Jag skall kopiera modulerna senast i morgon (fredag).
Återkommer med memo när det är klart.

/Gunnel

Gunnel, så fort jag clearat ett dumpdataset under dagen, har
det strax efter fyllits med nämnda IEFU84-dump. IPLSETUPen
kördes onsdag kväll. Först kommer på loggen
SMFO200A NO ISCB BUILT, NO CHARGING ACTIVITY
varefter en dump tas.
Annars är det riktigt att tidigt under IPL tas en dump på
samma sätt.

Jo, men det är så att varje jobb (skärm) som hinner starta
innan 'IPLSETUP ended' kommer att ge upphov till en
SYS1-DUMP.

IPLSETUP'en skapar ett antal kontrollblock som sedan både
JES2- och SMF-exitar förutsätter att de finns.

Jobb kan starta utan problem, men några av de centrala
kontrollblocken blir inte ifyllda i tasket, och när sedan
jobbet avslutas ('job ended') uppstår sådana problem
att SYS1-DUMP'en skapas.

Lösningen är alltså att ha default DRAINED på initarna
i JES2-parm, samt starta dessa (mha t.ex. SOF) när
IPLSETUP är klar.

/Gunnel

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: IOGEN tapes 86-04-01

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639

86-04-01 09.25

-> PV.91250GJ

GUNNAR JONSSON

91250

-> PV.91250CB

CONNY BRONNEMAR

91250

Hej .

Jag är nu klar med IOGEN'en för denna gången.

Taparna heter:

DSNAME=F110VD.EXT.SY4EXT.P11.D860327

VOLSER= 902804,902765

och ligger just nu på mitt skrivbord, men om ni kan säga när det passar att hämta dem, så skall jag bära ner dem till vakten.

Era önskemål om fler HFGD'er på kanal 6,7,C,D och E är OK. Motsvarande 3270-ucb'er ligger i spannen x80-x90 på varje kanal.

Jag lade till 6 st nya 3211-devicer på kanal 0, 050-055, vilket väl bör räcka ett tag.

I våra instruktioner för er IOGEN, står att man skall kolla två stycken appendages (IGGD19XY,-Z9). Men vid förra IOGEN'en tror jag inte att de fanns med på den tape vi distribuerade. Hur brukar ni göra med dem ?

Vidare vill vi informera er om att det fr.o.m. denna release av MVS är OK att specia GRS Resource Name List i en medlem på SYS1.PARMLIB i.st.f. laddmodulen ISGGRNLO.

Medlemmen på parmlib heter GRSRNLOO. (Se vidare info i manual Init and Tuning Guide.)

Hälsningar,

Gunnel

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: ucb-trängsel 86-03-24

=> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB 031-594401 86-03-24 09.36
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
Gunnel, det är OK att ta bort allt du räknat upp utom då
58x. Du behöver inte addera 55x.

Conny

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-03-24 09.11
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250

Just, det. 540-54B är utkommenterade, men det är ju inget som
hindrar att vi lägger till dem igen, eftersom detta numera är
er 'helt egna' IOGEN. Största problemet för er del, är å andra
sidan att få plats med alla HFGD'erna så man bör nog vara
restriktiv med nya ucb'er.
Bortsett från TAPE på 58x, kan jag ta bort resten av de
devicer jag räknat upp nedan ?
/Gunnel

--- RECEIVED FROM PV.91250CB 031-594401 86-03-24 08.03
-> VD.GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510
Gunnel, vi planerar ev. att flytta våra bandstationer från
74x till 58x. Vill du därför behålla 580-582. Alternativa
adresser på 55x tycks vara utkommenterade.

Conny

--- RECEIVED FROM VD.2510GI 031-667639 86-03-23 14.53
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250

Hej igen.

IOGEN'ar är inte så lätta att pussla ihop.
När jag hade editerat in era önskemål om nya HFGD'er
fick jag problem med mängden ucb'er (LIMIT RESERVED FOR
UCB'S EXCEEDED). Detta trots att vi redan rensat en hel
del på grund av att BM inte längre skall ingå i denna
IOGEN.

Nästa steg blir således att dela på PV och KM. Ni har ju
inte särskilt mycket gemensamt på IO-sidan iallafall.
Men jag behöver nu bekräftelse på att det är OK att
ta bort följande devicer (ucb'er) ur IOGEN-inputen:

3350 disk:
3B0-3BF
4B0-4BF

CTC:
301

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: ucb-trängsel 86-03-24

BFO-BF1

Unit Records:

900-90F

910-91F

2250 CADAM:

420-42F

HFGD:

430-43F

motsvarande 3270-devicer:

440-44F

450-45F

TAPE:

580-585

Hör av dig så fort som möjligt.

Hälsningar:

Gunnel

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: Onödiga UCB 86-03-05

031-594401

=> PV.91250CB	CONNY BRONNEMAR	91250
--- RECEIVED FROM PV.91250CB	031-594401	86-03-05 10.00
-> VD.GI	GUNNEL ISAKSSON	TEL 667639 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510GI	031-667639	86-03-04 09.28
-> PV.91250GJ	GUNNAR JONSSON	91250
-> PV.91250CB	CONNY BRONNEMAR	91250
-> VKM.GUBBO	GÖRAN LARSSON	TEKNIK

Gunnel, vi kommer inte att använda de uppräknade adresserna.
Inte heller 500-5DF (2250 CADAM).
Ni kan ta bort dem.

Conny

Hej.

Detta har inte KM eller PV ONLINE. Kan vi ta bort dessa ? eller
är de tänkta att användas i framtiden ?

DASD 3380:

190 - 19F
1A0 - 1AF
1B0 - 1BF
1E0 - 1EF
1F0 - 1FF
8C0 - 8CF
8D0 - 8DF

Vidare används inte 3270:

4E0 - 4EF
4F0 - 4FF
8E0 - 8EF
8F0 - 8FF

Tape:

540 - 54F

3270 SNA:

4D0 - 4DF
AD0 - ADF

UR:

400 - 40F
410 - 41F

Hälsningar
Gunnel & Bengt

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: March I/O Gen 86-02-26

=> VD.BENGTR BENG T RYDBERG, TEL 7636 2510
--- RECEIVED FROM VD.BENGTR 667636 86-02-26 09.18
-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
-> VD.2510GI GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 2510

Hey folks !

I'll pass this to Gunnel. She will performe this input.

Kind regards,

Bengt

--- RECEIVED FROM PV.GUNNAR 031-594401 86-02-25 14.51
-> VD.BENGTR BENG T RYDBERG, TEL 7636 2510

Hejsan!

Here are the results from the PV jury of Mex Pack:

1. We want to add HFGD on 6E, 6F, 7E, 7F, CE, CF, DE, DF, EE, EF
2. We need the corresponding VTAM/3270 capabilities on the channels.
3. We need to add at least one 3211 on channel 0

And this completes the result from the PV jury-

Good luck

Gunnar and Conny

--- RECEIVED FROM VD.BENGTR 667636 86-02-10 16.43

Hello Folks !

Now we have completed the first Year with Periodical SYSRES.

I hope You have found this way good.

It is time for the March I/O generation.

Highlights:

- o PUT level 8508
- o EREP rel 3.2.0 See comming MEXPACK BULLETIN
- o MVS rel 1.3.5 - " " -
- o ISPF/PDF 2.2.0 See MEXPACK BULLETIN
- o OCCF 1.1.1 - " " -

This time will Gunnel handle the input and generation.

Please give us Your EDTGEN input and request of I/O devices !

Time plan:

We need Your input at the latest first of March.

We will deliver at the end of March.

Best MEXPACK Regards,
Gunnel & Bengt

-> PV.91250GJ GUNNAR JONSSON 91250
-> PV.91250CB CONNY BRONNEMAR 91250
-> VNA.VNABC BERT CHRISTENSSON MIS-153