

Utfärdare

2120

Sven-Åke Bondesson/ed 031-667485

Datum

89-12-29

I340014

Sida 1

Ärende

INFORMATIONFörändring i JCL/SPLIT

Nuvarande JCL/SPLIT kommer att förändras under december 1989 och januari 1990. Under december berörs enbart avdelningar inom Volvo Data.

Allmänt

Idag sparas alla JOBB-sysouter ett antal dagar på DISK som sekvensiella datasätt till vilka man har tillgång via ISPF under VICS. Därefter printas sysouten på FICHE och DISK-fil tas bort.

Med den nya produkten SAR (Sysout Archival & Retrieval System) kommer JOBB-sysout att sparas i en "DATABAS" i 8 dagar och vara DIREKT åtkomlig via ISPF under VICS. Dagen efter att sysout är sparad kopieras den till TAPE. Denna TAPE kommer att finnas kvar i 26 månader.

Om man vill titta på sysouter som är äldre än 8 dagar och som då enbart finns på TAPE kan man temporärt kopiera dessa till DATABASEN via ett BATCH-jobb.

I och med att SYSOUT finns på TAPE kommer FICHE inte längre att skapas.

Jämförelse mellan GAMMAL och NY JCL/SPLIT

VPW-uppdatering utgår. Så fort som SAR har hämtat sysouten på SPOOL-kön är den åtkomlig från ISPF under VICS.

På PRIMARY SELECTION PANEL :

= Tidigare kunde man välja sysouter m h a ROOM, RUTIN och JOBBNAMN

Nu kan man enbart välja på ROOM och RUTIN. När en sysout sparas i SAR får den en identitet, som är 11 positioner och består av RUTIN-ROOM (6+1+4 pos). I den sjunde positionen är '-' tillagt för att öka läsbarheten.

Vid selektering av sysouter kan man "maska" i sysout-id genom att ange en '*' i stället för bokstav.

Ex För att selektera alla jobb i rutin A12345, anges A12345* eller A12345-.*.

Om man vill selektera alla jobb med ROOM 2120 anges *****-2120.

= Tidigare kunde man ange ett intervall med datum och tid.
START - STOPP. Datum = MMDD och tid = HH.

I SAR finns ett nytt begrepp att selektera på, nämligen generation. Varje arbetsdag (måndag - fredag) ca klockan 15.00 kommer en ny generation att skapas - jämför med att man i OPC/A skapar en ny "Daily plan" och i Express Delivery skapar en ny generation.

Genom att ange GEN = -0 får man se alla sysouter som sparats sedan 16.00 till nu, current generation.

Man kan även ange ett intervall över flera generationer genom att ange t ex -0:5, vilket innebär senaste fem hela generationer plus den nu pågående.

Mer info om GEN finns på SELECT-panel samt HELP-paneler. Man kan selektera på GEN eller DATUM. TID finns ej.

DATUM kan anges som DD/MM/YY för en dag eller man kan ange ett intervall DD/MM/YY:DD/MM/YY.

DATUM kan också användas för att selektera på dagar generiskt, -0 betyder innevarande dag från 00.00.

-1 betyder föregående dag 00.00 - 24.00.

-0:6 betyder de sex närmast föregående dagarna 00.00 - 24.00 samt innevarande dag.

= På gamla menyn angav man ABEND ONLY ==> Y eller N

På nya menyn anger man ABEND ONLY ==> X eller blank.
X = enbart abender (exceptions).

På SYSOUT SELECTION PANEL:

= I gamla JCL/SPLIT fick man enbart veta att ett jobb hade "abendat". Nu får man en kort förklaring (6 pos) av orsaken.

= Man kan i SAR se högsta returkod från stegen i jobbet.

- = Man kan i SAR se var en sysout finns (LOC = DISK/TAPE/-TEMP).
- = SORT av sysouter är inte möjlig. Däremot kan man använda LOCATE-kommando för att finna sysout-id.
- = Man kan printa en sysout genom att ange P eller J. P anges om man vill printa ONLINE, J om man vill printa via ett BATCH-jobb.

Då man anger P eller J fås en meny där man kan ange följande parametrar för printningen:
- CLASS= , COPIES= , FORMS= , DEST= och LINECNT= .
- = När man angett J för print av sysout eller L för temporär kopiering (LOAD) av sysout från TAPE till DISK "submittar" man jobbet genom att skriva SUB på kommandoraden.

Installation

Volvo Data-jobb kommer först att läggas över till SAR och därefter läggs de övriga Volvo-företagen över efter kontakt från driften.

Inga JCL-förändringar för Volvo-företagen kommer att behöva göras.


Temporärt kommer meny V.6.1 att ändras till en valmeny för att köra gamla och nya JCL/SPLIT. När alla företag har lagt över all produktions-JCL återgår meny V.6.1 till ordinarie JCL/SPLIT-menyn (om än förändrad).

Information

Ytterligare information kan fås via Sven-Åke Bondesson, tfn 667485, MEMO-id VD.SÅB.

Göteborg den 28 december 1989

VOLVO DATA AB
Marknadsutveckling


Hans Lackéus

Distribution

- 35 Volvo Datas Affärsansvariga-
Marknadskontakt - Marknadsansvar
- 36 Produktansvariga
- 102 Metod- och teknikkontakter

FORSBERG INGE
02510
DA2