

Utfärdare
2210 Eva Helm/rmlDatum
031-667489 90-12-14 I330144 Sida 1

Ärende

INFORMATION**TP-GENERERING 1991**

Arbetet med 1991 års genereringar utförs på Volvo Data enligt nedanstående datum.

TIDPLAN TP-GENERERINGAR 1991

Underlag till Volvo Data Planerad produktionsstart
fredag kl 13.00

W103 fred. den 18 jan	W106 månd. den 4 feb
W112 fred. den 22 mars	W115 månd. den 8 april
W120 fred. den 17 maj	W123 månd. den 3 juni
W133 fred. den 16 aug	W136 månd. den 2 sept
W142 fred. den 18 okt	W145 månd. den 4 nov
W148 fred. den 29 nov	W151 månd. den 16 dec

IMS-TERMINALER

Bildskärmsterminaler av typ IBM 3270 behöver normalt inte definieras i IMS på Volvo Data, utan kan användas direkt som s k "virtuella" terminaler. För att få andra terminaltyper genererade i IMS, var vänlig kontakta Help-Desk, tfn 667060, eller Memo-id VD.IMSGEN.

HÖGHASTIGHETSLINJER

Beställningen av höghastighetslinjer (19.2kbps/56kbps/64kbps) görs med sex månaders framförhållning.

Vi ber er observera att anslutning av nya CPUer eller kommunikationsdatorer (typ 37X5) behandlas separat och omfattas ej av ordinarie TP-generering. För anslutning av nämnd utrustning kontakta avd 2210 Datakommunikation.


FORSBERG INGE
02510
DA2

Beställningen görs med minst sex månaders
framförhållning, se bifogad blankett, Beställning
TP-utrustning datanätändring TY 251.

Såväl genereringsunderlag som beställningar skickas
till Eva Helm, avd 2210, DA2S, tfn 667489 eller
Memo-id VD. 2210EH.

Göteborg den 17 december 1990

VOLVO DATA AB
Tele- och Datakommunikation



Hans Orrheim/Arne Hasselgren

Distribution

35	Volvo Datas Affärsansvariga-
	Marknadskontakt - Marknadsansvar
36	Produktansvarig
102	Metod- och teknikkontakter

VOLVO**Volvo Data AB****BESTÄLLNING
TP-UTRUSTNING
DATANÄTÄNDRING**

Volvo Data best nr

Utfärdare (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering)	Datum	Bilagor	☐ Ny kund
Handläggare (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering)	☐ Ny beställning	☐ Ändring/Tillägg	☐ Borttag
Styrenhetsansvarig/kontaktman på styrenheten (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering)			

HÅRDVARA

Typ av utrustning/fabrikat (styrenhet/terminaler)	Transparency Print*	☐ Ja	☐ Nej	☐ Interaktiv	☐ RJE
---	---------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ANSLUTNING

Fast	Linjens dragning från – till (A, B-adress – se bif skiss)					
	Linjeverantör			Linjekvalitet		
	☐ Televerket	☐ Intern-nät (Volvo)	☐ 4800 bps	☐ 9600 bps	☐ bps	
	Antal modem		Hastighet			
			☐ 4800 bps	☐ 9600 bps	☐ > 9600 bps **	☐ bps
Uppringd	Ingång 3705			Ingång övrig		
	☐ Egen	☐ INP	☐ PSU-ingång nr			
	Antal telefonabonnemang		☐ Nytt	☐ Befintligt nr	☐ Datel	☐ Datex**
	Antal modem	Modemtyp	Hastighet bps	☐ Backkanal **	☐ Full duplex	☐ Halv duplex
	Geografisk placering från – till (A, B-adress)			Kommunikation mot		
				☐ Volvo data	☐	

GENERERING

	Protokoll				Genereringsunderlag på omstående sida är ifyllt
	☐ BSC	☐ SDLC	☐ TTY	☐ S/S	
	Önskad genereringsvecka				

Önskad installationstidpunkt av utrustning

Noteringar/Kommentarer
Volvo Datas noteringar

Debiteras uppdragsnr	Utfärdarens underskrift
----------------------	-------------------------

*) Endast på kontrollenhet av fabrikat Ericsson

**) Kontakta Volvo Data, Service Center, 031-66 74 89

SE OMSTÅENDE SIDA

GENERERINGS- UNDERLAG

Volvo-Data best nr

STYRENHET

Fabrikat

Styrenhetens-ID (ex LXOC8C1)⁵⁾

TERMINALER

Dev- poll	Fysisk ingång i styrenhet	1) N/ Å/ B/ T	2) Terminaltyp Skärm/ Printer	10) Modell	SUBSYSTEM IMS 3)	9) IMS Print deln	8) CICS STAIRS	4) VICS/ VM Grafik	5) 7) Nodenamn	5) 6) IMS L-term- namn	Plotter 11) J/N Typ av plotter
40	0										
C1	1										
C2	2										
C3	3										
C4	4										
C5	5										
C6	6										
C7	7										
C8	8										
C9	9										
4A	10										
4B	11										
4C	12										
4D	13										
4E	14										
4F	15										
50	16										
D1	17										
D2	18										
D3	19										
D4	20										
D5	21										
D6	22										
D7	23										
D8	24										
D9	25										
5A	26										
5B	27										
5C	28										
5D	29										
5E	30										
5F	31										

- Ny Å=Ändring B=Borttag T=Tillägg

ge hela terminaltypbeteckningen, t ex 3278-2, 4110-24 rad

ge påloggningsid t ex TPent, Pent, IMS. . .

Is om terminalen skall användas för grafik

Is av användaren vid förändring

Is också om LTERM-namn skall användas i applikation

all vara användarnamn, t ex VDA2PRT1 (ej nodenamnbaserat typ VR0999)

Is i händelse av ändring

Is om LTERM används i applikationen (inte nodenamn typ VR0999)

7) Ifylls av V-D vid nybeställning

8) Ifylls om printer skall vara med i STAIRS

9) X=IMS printer skall ej delas med andra subsystem

Utlämnat X innebär att printer kommer att delas med andra subsystem

10) Typ av modell t ex M3, M4, M5

Utlämnat=M2

11) Typ av plotter t ex HP-7550/7475