

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01

```

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-04-01 15.49
-> EXCGBG Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc
-> VD.PIAM PIA MAGNUSSON 2170
-> VD.ANJO ANDERS JOHNSON 040-249241 8202

```

Hej på er!

Nedan följer ett tidsschema inför vår gemensamma träff den 8-9/4 i Göteborg.

Efter den gemensamma sittningen så startar de 'enskilda' diskussionerna enligt nedanstående schema. Se tiderna som ett riktmärke för resp område. Tågordningen är som så att när ett område är avklarat, så meddelar den klara VD personen den nästa VD personen på listan.

Vid de enskilda träffarna så tar resp VD ansvarig med sig de personer vilka han/hon finner är lämpliga att ta med.

Trots den korta framförhållningen så är det enbart två VD ansvariga som INTE har möjlighet att delta. Det är Leif N och Bosse A. De skickar stf i form av dels Pia Magnusson och dels Anders Jonsson.

Nedan finns också en del underlag inför träffen och även inför fortsättningen.

Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er!!

Hälsn Kjell

Onsd

kl

12.00 GEMENSAM träff i rum 67 (på DA2S)

Esc-pers:	Fredrik	!	Mikael	!	Gert-Inge	!	Sten
	rum21	!	rum20	!	rum67	!	lit rum
14.00	Nät	GJ	Driftmet	AB	SU	TS	Text HB
15.30	CICS/DLI	BA/AJ	Drift	CH	VD-rut	LN/PM	
Torsd	rum21	!	rum20	!	rum65	!	
kl		!		!		!	
08.30	SM	BE	SESAM	RW	ACF2	AS	
10.00	CATIA	GB	Print	JM	HW/SW	IJ	
12.30	TSO/VICS	BD	OPC	LN/PM			
14.00			Help	IBW			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01
-----Förutsättningar för planering av VME Excavators konsolidering

VME Excavator ligger mitt i hjärtat av Skåne, d v s Eslöv.
Den totala lasten som skall flyttas är strax under 10 mips.
Ca hälften av lasten består av Catia.
Flyttning skall ske till befintliga miljöer i GBG.
Catia lasten skall flyttas till VK01 miljön.
Övrig last skall flyttas till BM01.
D v s vi skall flytta applikationer och inte en hel miljö.

Nya 2-mbit förbindelser skall etableras mellan GBG och Eslöv.
De skall vara dubblerade.
Exc hänger idag i VCN nätet på en 64-kbit lina till VD-syd och VD-syd
är uppkopplad på 256-kbit lina till GBG.
Exc kör idag memo i MEMOG (VME).

Flyttmetodik

Eftersom flyttning skall ske till befintliga miljöer så måste det
förberedas i de två miljöer som de skall flytta in i.
D v s information måste finnas registrerat i div system innan flytt.
Reg måste ske innan i ACF2, Sesam, OPC, VICS (2 VICS), o s v.

Ett CICS system måste sättas upp i BM01 och som innehåller Mantis.
Även övrig EXC unik sw måste finnas på plats innan flytt.

Test

De första testerna borde kunna gå till så att vi utnyttjar
befintligt nätverk. Det gäller för alla subsystem utom för Catia.

D v s en kopia av miljön byggs upp i BM01 (VK01).
En ny CICS innehållande Mantis byggs.
Reg av Exc information görs (t ex anv reg, inläggning i OPC m m)
Kopiering av applikationsdata från Exc till GBG för att användas under
uppbyggnadsskedet och för teständamål. (Filemon används lämpligen).

Påloggning av 'skuggapplikationerna' görs med ett annat namn än normalt.

Vad gäller Catia kan samma tillvägagångssätt ske som ovan, men här krävs
att det finns en avdelad linje för att kunna köra från Eslöv.
Därför kan det vara lämpligt att den ena 2-mbit linjen görs tillgänglig
lite tidigare och att vi kan nyttja den för CAD uppbyggnad/tester.

Förutom ovanstående så krävs trol en fullskalig funktionstest, där vi
genomför en total omkoppling av nätverket och där all hw och sw inkl alla
applikationer testas.

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 3
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01

Troligtvis är det enklast att genomföra prod flytt vid två skilda
tillfällen. Dels Catia för sig och Övrigt för sig.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01
-----Uppskattad tidsplan

Först efter när förstudien är klar så kan def tidsplan spikas.
Här följer dock en uppskattning om tänkbara tider:

- Förstudie klar till den 1/5
- Senast direkt efter semestrar (gärna tidigare) så bör vi ha igång att kunna köra Esc applikationer i BM01 i test.
- Senast i början av september bör vi ha igång en linje för att kunna testa Catia i GBG.
- Under första hälft av oktober bör vi göra fullskaletest.
- Under andra hälften av oktober bör vi kunna genomföra prodflytt.

Detaljplanering/ förstudien

Vid vår träff skall vi gå igenom arbetsgången. För er som är nyfikna och på 'hugget' följer en kort beskrivning nedan.

Respektive ansvariga hos VD och hos ESC är de som gemensamt tar fram detaljplaner för respektive område. Nedan följer en beskrivning av de olika delområdena, ansvariga personer och ett försök till att grovt ge en uppfattning om vad resp område skall innefatta. Dock är det NI som kan era områden bäst och därför skall inte nedan ses som komplett.

Som resultat av förstudien vill jag att det kommer fram en detaljerad beskrivning om VAD som skall göras, NÄR det skall göras, VEM som skall göra och hur lång tid det beräknas ta. Syftet med beskrivningen är att bägge personerna inom resp område skall vara överens om omfattningen.

För att kunna göra en totalsammanställning över vad som skall göras så vill jag få från resp område en uppdelning i 5-10 underrubriker.

Ex (från VME proj, tid är i form av manveckor)

Delomr:	3	STORAGE MANAGEMENT	Ansv: Hasse/Åke	
			G / E	Klar
3A	Tapehantering		2.0 / 15.0	209
3B	HSM, DMS anpassn		3.0 / 3.0	209
3C	Pool anpassn		1.0 / 2.0	209
3D	Volymanspassn		1.0 / 3.0	209
3E	Debitering		4.0 / 3.0	150
3F	Flyttakt		6.0 / 4.0	213
3G	Underhållsrut		3.0 / 1.0	209
3H	Info-Utbildning		1.0 / 1.0	209
			=====	

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 5
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01

21.0 /32.0

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01
-----Omfattning inom respektive delområde (Skall ersättas med akt plan,
===== se exempel ovan)PS. Test-och flyttaktiviteter skall läggas till i de områden där sådana
insatser krävs.Delomr: 1 NÄT

Ansv: Göran J / Fredrik F

(Muxar, kanalförlängare, avveckling av 3745, NJE avveckling,
SW delen såsom VTAM/NCP, svartidsmätning,
nya uss-tabbar införs i förväg, termid std byte i förväg)Delomr: 2 TSO/VICS (inkl MVS rel)

Ansv: Birigitta D / Fredrik F

(VICS adm-del, VICS Cad-del, CAP appl, SUPERCALC,
MVS/JES2 kontroll såsom exitar, svc m m)Delomr: 3 STORAGE MANAGEMENT

Ansv: Birgitta E / Fredrik F

(Tapehantering, bandnr byte, SMS anpassning, backuprutiner,
namnbyte på ds, akt inför dataflytt, info-utbildning i VD std,
flyttakt)Delomr: 4 CICS/DLI

Ansv: Bosse A / Fredrik F

(jmf systemparametrar, namnstd, Mantis, COQS,
versionsbyte v1.7 -> V3?, ansvar cicstabeller,
införande TMON,Delomr: 5 DRIFTMETODER

Ansv: Anders B / Mikael N

(Anpassning till std för jobbkort, jcl/procedurer,
input classer, output classer, återstartsregler,
route av output (ROUTE NJO), Express Del, SAR, EXTAS,
JOUR)Delomr: 6 DRIFT

Ansv: Claes H / Mikael N

(Auto för nya appl, Netview handhavande, skugg-appl)

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01
-----Delomr: 7 OPC

Ansv: Leif N / Mikael N

(struktur EXC körningsbild, utbildning i OPC/A, konvertering i förväg, hur skilja EXC appl med VME appl i samma OPC?, flyttas till två miljöer (BM01/VK01) - bara OPC i BM01?

Delomr: 8 SU

Ansv: Thomas S / Gert-Inge B

(direkt övergång till VILMA 2?, produkten CA-EARL, std-pgm, std-proc, std-macron, std-....

Delomr: 9 SESAM

Ansv: Ragnhild W / Mikael N

(undersök funktioner i NAS och överföring/anpassning till SESAM, inst innan hos EXC eller def i förväg i BM01?, definiering av subsystem, definiering av anv)

Delomr: 10 TEXTHANTERING

Ansv: Hans B / Sten W

(Ersättning av DW, DISSOS m m till skissad Memo-löning)

Delomr: 11 VD-RUTINER

Ansv: Leif N / Gert-Inge B

(Att få igång och lära ut VD-rutiner såsom Change mgmt, Problem mgmt, kvalitetsuppföljn, Q-möten, debitering enl VD sätt)

Delomr: 12 HELP

Ansv: Ingbritt W / Mikael N

(Ansvarsroller helpdesk, registreringsdelar (VICS, SESAM, ACF2, Memo....., HELP appl)

Delomr: 13 HW/SW

Ansv: Ingegerd J / Gert-Inge B

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01

(HW dimensionering, övertagande HW/SW, avveckling av utrustning i Eslöv, identifiering av version/release skillnader på sw produkter)

Delomr: 14 ACF2

Ansv: Agneta S / Gert-Inge B

(info/utb, överflyttning av info från RACF -> ACF2, OBS-BM01/VK01 i abort mode vid flyttillf?)

Delomr: 15 PRINT

Ansv: Jimmy L / Mikael N

(Övergång från JES328X till VPS, utbildning i VPSADM, FCB:er- UCS:er- formsnummer- std och ev kollisioner med BM01/VK01, från IDA/HP till MD-plot, utred fiche utskrift hos VD, utred 'skönutskrift' hos VD)

Delomr: 16 CATIA

Ansv: Göran B / Fredrik F

(identifiering av nödvändiga Catia moduler, koppling till 'CADTSO' (VICS), 'egna' Exc ändringar i Catia, plottning bl a ny sw i form av IPCS, GNC överföringar).

Delomr: 17 PROJEKTLEDNING

Ansv: Kjell R / Gert-Inge B

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON	+46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN		2520
-> VD.BOSSEA	BO ANDERSSON		8202
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND		2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN		2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST		2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON		2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG		2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK		2502
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTON		2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON		2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG		2120
-> VD.HB	HANS BACKLUND		2370
-> VMEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING		NDC

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 9
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Exc underlag 92-04-01

-> VMEEXC.EXCFF
-> VMEEXC.MNN
-> VMEEXC.EXCSWG

FREDRIK FOGELBERG
MIKAEL NILSSON
STEN WAHLGREN

NDC
NDC
NDA

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-09-22 18.31

-> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc
-> EXCSTYR Styrgrupp VME Exc kons
-> EXCINTR Intressenter av Excavator ant

ANTECKNINGAR I GBG

1992-09-22

Kjell R

Excavators konsolidering

-> EXCGBG Ansvariga VME Exc hos VD
Närvarande:
-> VD.GÖRAN GÖRAN JOHANSSON +46-31-667645 2240
-> VD.BGTA BIRGITTA DAHLGREN 2520
-> VD.CH CLAES HULTSTRAND 2160
-> VD.2170ASK AGNETA SKARSTIG 2170
-> VD.GÖBE GÖRAN BENGTSON 2520
-> VD.ELMÄNG BIRGITTA ELMÄNG 2120
-> VD.INJ INGEGERD JANSSON 2140
-> VD.AB ANDERS BÄCKLUND 031-662260 2120
-> VMEEEXC.EXCGIB GERT-INGE BILLING NDC

Ej närvarande:

-> VD.JIMMY JIMMY LUNDBECK 2502
-> VD.TSV THOMAS SVENSSON 2830
-> VD.LENY LEIF NYRÉN 2170
-> VD.RW RAGNHILD WESTIN 663304 2550
-> VD.HB HANS BACKLUND 2370
-> VD.TL TORE LANTZ 2120
-> VD.IBW INGBRITT WAHLQVIST 2170

1. Flytt plan

Igår hade vi ett möte för att ta fram en fram en flytt plan som omfattar både test och prod. De mest berörda från gbg deltog tillsammans med Gert-Inge, Fredrik och Mikael. En utgåva kommer att distribueras om någon dag eller två. Har ni synpunkter då så hojta till.

3. Nästa möte

Fredagen 92-10-23 kl 9.00 i rum 1102.

2. Varvet

Varvet bestod i att avrapportera hur läget ser ut jämfört planen. Nedan följer den ursprungliga aktivitetsplanen där det finns angivet under rubriken Status hur läget ser ut. På vissa områden finns det markerat kommentarer med *).

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

AKTIVITETSPLANER

(Mantid i manveckor)

=====

Delomr: 1 NÅT
-----Ansv: Göran J / Fredrik
G / E Start Klar Status

1A	Terminal CU	0.2 / 2.5	219	236	240
1B	Avveckling 3745	0.2 / 1.0	223	243	
1C	VTAM/NCP + Gen.	1.0 / 0.4	219	235	241
1D	NJE	0.2 / 0.4	219	235	241
1E	Nätlösning	2.0 / 0.2	219	224	OK
1F	Muxar	1.0 / 0.4	219	234	inst kvar
1G	Kanalförläggning	2.0 / 0.2	219	237	241
1H	CAD-test	0.2 / 0.2	219	235	238
1I	Kostnader/debitering	1.0 / 0.5	223	240	
1J	Utbildning	1.0 / 1.0	234	245	
1K	Svartstidsmätning	0.2 / 1.0	221	245	
1L	Test- och Prodfllytt	2.0 / 1.0	237	243	

=====

11.0 / 8.8

Delomr: 2 VICS
-----Ansv: Birgitta D / Fredrik F
G / E Start Klar Status

2A	Analys bef. logprocs	1.0 / -	216 -	220	OK
2B	Biblioteksstruktur	0.5 / -	216 -	221	OK
2C	Ny logonproc	0.1 / -	216 -	221	OK
2D	VICS-applikationer	0.2 / -	222 -	225	OK
2E	Användare	0.2 / 0.2	222 -	243	
2F	Beroenden	0.5 / 0.5	216 -	222	OK
2G	Funktionstest	1.0 / 1.0	222 -	225	OK
2H	Flyttaktiviteter	1.0 / 1.0	222 -	243	
2I	Info-Utbildning	2.0 / 2.0	222 -	243	

=====

6.5 / 4.7

Delomr: 3 SM
-----Ansv: Birgitta E / Fredrik
G / E Klar Status

3A	Tapehantering	0.2 / 0.2		239	OK
3B	ALIAS (DEB)	0.5 / 0.6		232	*)
3C	SMS-anpassn.	3.0 / 1.0		239	
3D	Backuprutiner	2.0 / 3.0		239	
3E	Namnstd.anpassn	0.3 / 4.0		239	OK
3F	Info.Utbildning	1.0 / 0.3		240	247
3G	Flyttakt.	4.0 / 3.0		244	

=====

11.0 / 12.1

*) läggs upp allt
eftersom JCL konv

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

Delomr: 4 CICS/DLI		Ansv: Bosse / Fredrik		Start	Klar	Status
		G	E			
4A	Bygg testcic i VT01	1.4	0.4	219	220	OK
4B	Bygg testcic i BM01	0.8	0.1	226	228	OK
4C	Bygg prodcics i BM01	0.5	0.1	233	235	240*)
4D	Test i prodcics	0.5	0.4	236	238	240*)
4E	Prod flytt	0.5	0.3	239	24?	
4F	Efteranpassning	0.2	-	244	245	
		=====				
		3.9 / 1.3		*) Väntar på disk		

Delomr: 5 Driftmet		Ansv: Anders / Mikael		Före/eft	Klar	Status
		G	E			
5A	Anpassning JOBB-kort	-	4.0	F	229	OK
5B	Anpassning JCL.	-	2.0	F	233	OK *)
5C	Återstartsregler	-	0.4	F	238	OK
5D	EXPRESS DELIVERY	0.6	0.6	F	234	OK *)
5E	JCLSPLIT	0.6	0.6	F	223	OK *)
5F	EXTAS	0.4	0.4	F	223	OK
5G	JOUR	0.1	0.1	F	234	OK
5H	DUMPAR	-	1.0	F	234	OK
5I	Namnstandard	-	-	F/E		
		=====				
		1.7 / 9.1		*) resten vid flytt		

Delomr: 6 Drift		Ansv: Claes / Mikael		Före/eft	Klar	Status
		G	E			
6A	Instal Netview/proper	0.2	-	F	234	*)
6B	Skuggapplikationer	0.2	-	F	234	OK
6C	Behörigheter	0.1	-	F	225	OK
6D	Operatörsutbildning	0.2	0.2	F	220	OK
6E	Inredning operatörsrum	-	0.1	F	220	OK
		=====				
		0.7 / 0.3		*) Auto kvar för CICS/BATCH koppl		

Delomr: 7 OPC		Ansv: Leif / Mikael		Före/eft	Klar	Status
		G	E			
7A	Utbildning hos VD	0.8	0.8	F	234	OK
7B	Konv DINO -> OPC/A	0.6	3.0	F	238	75 % klar
7C	OPC/A kurs (VISA/IBM)	-	2.0	E		
		=====				
		1.4 / 5.8				

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

Delomr: 8	SU	Ansv: Thomas / Gert-Inge			
		G / E	Före/eft	Klar	Status
8A	Namnstandard bibl	0.1 / 0.5	F	223	OK
8B	CA-EARL flytt	0.2 / 0.5	F	227	OK
8C	Kompil listor på disk	0.0 / 0.0	CR i Vilma II		
8D	Konv VSCOB till COB II	0.5 / ?	E	251	
8E	Utbildn i Vilma II	0.2 / 0.2	F	241	
8F	CICS under Vilma II	- / -	F	2??	
		=====			
		1.0 / 1.2			

Delomr: 9	Sesam	Ansv: Ragnhild / Mikael			
		G / E	Före/eft	Klar	Status
9A	Utbildn SESAM - REG	0.7 / 0.7	F	225	OK
9B	Identifiera applika	0.2 / 0.2	F	225	OK
9C	Definiera applikationer	* / -	F	*	*)
9D	Konvert NAS -> SESAM	0.2 / 2.0	F	236	90% klart
9E	Utbilda EXC-användare	- / 5.0	F	241	
		=====			
		1.1 / 7.9			*) AS/400 appl kvar

* beroende på punkt 9.B

Delomr: 10	Texthantering	Ansv: Hans / Sten W			
		G / E	Start	Klar	Status
10A	Genomgång nuv situation	0.4 / 0.4		218	OK
10B	Framtagning förslag	0.2 / 0.2		220	OK
10C	Utbildning memo	0.3 / 0.2		223	OK *)
10D	Utbild memo/forms+api	0.4 / 0.4		223	OK *)
10E	Registrering memoid	- / 0.2		232	OK
10F	Framtagning utb matr	- / 0.6		232	OK
10G	Utbildning användare	- / 1.0		235	OK *)
10H	AS/400 kopplas ->memo	0.5 / 0.5		240	
		=====			
		1.8 3.5			*) Eftersläntare kvar

Delomr: 11	VD-rutiner	Ansv: Leif / Gert-Inge			
		G / E		Klar	Status
11A	Utbildn Q-rapp	0.2 / 0.6		242	247
11B	INFOMAN	0.2 / 1.6		242	
11C	Faktureringsuppdragskod	1.0 / 0.5		224	239
11D	Ansvarsförd VDG/VDE	1.4 / 0.2		242	
11E	Prissättning	0.6 / 0.1		242	
		=====			
		3.4 3.0			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

Delomr: 12	HELP	Ansv: Ingbritt / Mikael				
		G / E	Före/eft	Klar	Status	
12A	Utbildning HELP	0.1 / 0.1	F	236	OK	
12B	Dokumentera ansvarsfråg	- / 0.1	F	236	OK	
12C	Dokumentera kontaktpers	- / 0.1	F	236	OK	
12D	Informationsblad	- / 0.4	F	236	OK	
12E	Helpdesk	1.0 / 0.4	F	236	OK *)	
		=====				
		1.1 / 1.1	*) Lokal HELP återstår			

Delomr: 13	HW/SW	Ansv: Ingegerd J/Gert-Inge Billing				
		G / E	Start	Klar	Status	
13A	HW dimensionering	0.2 / 0.1	202 -	222	OK	
13B	Övertagande av hw	0.1 / 0.1	216 -	244		
13C	Övertagande av sw	0.3 / 0.1	216 -	234	*)	
		=====				
		0.6 / 0.3	*) väntar på formella brev från lev			

Delomr: 14	ACF2	Ansv: Agneta / Gert-Inge				
		G / E	Kalvecka	Klar	Status	
14A	Info, utb, Acf2-rutiner	0.4 / 0.4	3	218	OK	
14B	Standards			222	OK	
14C	Upplägg userid	0.1 / 0.4	10	241	90% klart	
14D	Regelskrivn i BM och VK	0.1 / 0.4	10	241		
		=====				
		0.6 / 1.2				

Delomr: 15	Print	Ansv: Jimmy / Mikael				
		G / E		Klar	Status	
15A	VPSADM utbildning	0.2 / 0.2		225	OK	
15B	JES328X -> VPS	0.0 / 0.2		225	*)	
15C	FCB	0.1 / 0.1		225	OK	
15D	Forms	0.1 / 0.1		225	OK	
15E	Reg av plott i MDCONN	0.2 / 0.1		225	OK	
15F	Fiche till VD		Vilar till efter flytten			
15G	Prisliste print på VD		Vilar till efter flytten			
		=====				
		0.6 / 0.7	*) Namn byte återstår i JES328X			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

Delomr: 16 CATIA Ansv: Göran B / Fredrik F
----- G / E Start Klar Status

16A	Ny påloggningsrutin	1.0 / -	216 - 219	OK
16B	ACF2	2.0 / -	221 - 234	OK
16C	Namnstandard	- / 1.0	218 - 221	OK
16D	Backup-rutiner	1.0 / -	219 - 221	OK
16E	Catia produ miljö	1.0 / -	220 - 225	OK
16F	Kringrutiner	- / 1.0	222 - 234	
16G	Funktionstest	1.0 / 3.0	235 - 243	
16H	Flyttaktiviteter	2.0 / 2.0	240 - 243	
16I	Info-Utbildning	1.0 / 1.0	240 - 243	
		=====		
		9.0 / 8.0		

Delomr: 17 Projektledn Ansv: Kjell / Gert-Inge
----- G / E Start Klar

17A	Projektledn	10.0 / 7.0	214 - 248	
		=====		
		10.0 / 7.0		
		=====		
		=====		
TOTALT:		65.4 / 76.0		

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC ant 22/9 92-09-23

-> VMEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG	NDC
-> VMEEXC.EXCMNN	MIKAEL NILSSON	NDC
-> VMEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN	NDA
-> VD.2005RW	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VMEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830
-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON	2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER 031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS	2370

=> VD.KR KJELL RASK +46-(0)31-667218 2510
 --- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-05-06 17.41
 -> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc
 -> EXCSTYR Styrgrupp VME Exc kons
 -> EXCINTR Intressenter av Excavator ant

ANTECKNINGAR I GBG
 =====

1992-05-06
 Kjell R

Excavators konsolidering

-> EXCGBG	Ansvariga VME Exc hos VD	
Närvarande:		
-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON +46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND	2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON	2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON	2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG	2120

Ej närvarande:		
-> VD.HB	HANS BACKLUND	2370
-> VD.BOSSEA	BO ANDERSSON	8202
*> VD.INJ	<--- Receiver mailbox full	
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK	2502

1. Tidsplan -----

En tidsplan presenterades och diskuterades.
 I korthet ser den ut som följer:

maj	juni	juli	aug	vecka38 sept	42 okt	44
-X-----	-X-----	-X-----	-X-----	-X-----	-X-----	-X-----
				!	!	!
				CATIA	TEST	PROD FLYTT

F o m nu:

--> Bygg upp subsystem i BM01/VK01
 --> Definiera users/resurser
 (ACF2, Sesam, VICS, CICS, OPC m m)
 --> Ändra namnstd på apl data i Eslöv
 --> Testa resp appl/subsystem via ord nätverk

* I god tid innan 'TEST' så skall resp appl/subsystem
 vara testat och vara OK via ord nätverk.

* Vid 'PRODFLYTT' så flyttas bara i förväg identifierad appl
 data.

Kom:

- Vad gäller CATIA ovan så skall en linje avsedd för TEST av CATIA vara tillgänglig f o m den 14/9 (CATIA test kan inte gå via ord nätverk).
- Vid 'TEST' ovan så skall inte data behöva flyttas utan det finns redan eftersom tester av resp appl redan skall vara klart. Det är framför allt test av att kunna köra Excavators olika applikationer i BM01/VK01 via beslutat nätverkskoncept och beslutad hårdvara.
- Ev kommer dessutom en kom test att planeras in innan ovan angivna test.
- Vi planerar att genomföra prodflytt vid ett tillfälle med all last. Vi ser inga stora fördelar att dela flyttning på två tillfällen utan snarare större nackdelar.
- Vilka veckodagar som skall användas vid tester och prodflyttning får bestämmas längre fram.

Ser någon som läser detta några missar i planeringen så hör av er till undertecknad så snart som möjligt!!

2. Planer

Inom de flesta områden är förstudien gjort och planer har tagits fram. Det jag har fått hittills ser ut att vara väl genomarbetet. Snyggt jobb gjort!!!
 Sammanfattningen inom respektive plan håller jag på att sammanställa till en gemensam plan. Se bilaga hur den ser ut i dagsläget. Vissa revideringar och kompletteringar kommer att göras innan den fastställs!!

3. Varvet runt

- * Ingbritt - HELP
 Utbildning på gång (Sesam+ VICS).
- * Göran J - Nät
 Det viktigaste är att bestämma hur linjer skall dragas och def bestämma vilken annan hw som skall användas. Under maj månad bör detta vara klart för att hinna få allt installerat i tid.
- * Ragnhild - Sesam
 Är Exc subsyst def i gbg så att det går att köra Exc subsystem via Sesam idag?? Ragnhild kollar med Johan M (2230).
 Skall Excavators anv köra via Sesam redan innan flytt eller först när flytt är skedd? Kanske bra att fasa över dem till Sesam ett tag innan. Ragnhild disk med Mikael.
 Info, idag kör Excavators anv allt via NAS, imorgon skall de köra allt via Sesam!!
- * Birgitta D - VICS
 Behövs speciell produkt kod i VICS användas för Excavator? Kjell tar bollen vidare.
- * Birgitta E - SM
 Inga kassetter skall behöva flyttas utan kommer att ligga kvar i Eslöv. Gbg skickar kassetter som skall användas vid

flyttning.

Metod skall bestämmas för hur kopiering skall ske vid flyttning, samt definiering om VAD som skall med vid flyttning.

* Göran B - CATIA

ACF2

Fråga, kan den korta tid innan avloggning sker i VK01 utökas? Styrt av Skövde idag. Kjell tar bollen med Skövde.

Brottas just med att försöka lösa hur ACF2 kan utnyttjas för att lösa behörighet mot Catia.

* Thomas - SU

Skall träffas nästa vecka för detaljplanering.

Det skall vara olika ingångar i VICs för Exc och övriga VME.

Thomas och Birgitta D behöver sätta sig ihop och gå igenom vad det innebär avseende bl a logonprocar.

* Agneta - ACF2

ACF2 utbildning är genomförd i Eslöv. DDB kommer att användas, vilket innebär att Exc anv bara behöver reg i BM01 även om de kör i VK01.

* Leif - OPC/ VD-rut

Delat OPC med Etuna eller eget OPC är inte färdigutrett.

Dock kan Exc anpassa planeringsintervall till vad Etuna har idag.

* Claes - Drift

Planerat besök till Eslöv.

4. Övrigt

Kan en öppen brevlåda underlätta för berörda personer i projektet att kunna se om någon skall åka till Eslöv eller om det kommer besök från Eslöv till Gbg. Detta för att samordna resor och träffar. Öppen brevlåda kan bara fungera för personer inom ETT memosystem, Eslöv personal kan inte titta i en Gbg brevlåda.

Kjell tittar på om det kan underlätta.

5. Nästa möte 92-06-03 i rum 11-02.

Delomr:	1	NÄT	Ansv:		Göran J / Fredrik		
			G	E	Start	Klar	
1A	Terminal CU		0.2	2.5	219	236	
1B	Avveckling 3745		0.2	1.0	223	243	
1C	VTAM/NCP + Gen.		1.0	0.4	219	235	
1D	NJE		0.2	0.4	219	235	
1E	Nätlösning		2.0	0.2	219	224	
1F	Muxar		1.0	0.4	219	234	
1G	Kanalförläggning		2.0	0.2	219	237	
1H	CAD-test		0.2	0.2	219	235	
1I	Kostnader/debitering		1.0	0.5	223	240	
1J	Utbildning		1.0	1.0	234	245	
1K	Svartstidsmätning		0.2	1.0	221	245	
1L	Test- och Prodflytt		2.0	1.0	237	243	
			=====				
			11.0 / 8.8				

Delomr:	2	VICS	Ansv:		Birgitta D / Fredrik F		
			G	E	Start	Klar	
2A	Analys bef. logprocs		1.0	-	216	-	220
2B	Biblioteksstruktur		0.5	-	216	-	221
2C	Ny logonproc		0.1	-	216	-	221
2D	VICS-applikationer		0.2	-	222	-	225
2E	Användare		0.2	0.2	222	-	243
2F	Beroenden		0.5	0.5	216	-	222
2G	Funktionstest		1.0	1.0	222	-	225
2H	Flyttaktiviteter		1.0	1.0	222	-	243
2I	Info-Utbildning		2.0	2.0	222	-	243
			=====				
			6.5 / 4.7				

Delomr:	3	SM	Ansv:		Birgitta E / Fredrik		
			G	E		Klar	
3A	Tapehantering		1.0	1.0		239	
3B	ALIAS (DEB)		1.0	1.0		232	
3C	SMS-anpassn.		4.0	1.0		239	
3D	Backuprutiner		3.0	5.0		239	
3E	Namnstd.anpassn		1.0	10.0		239	
3F	Info.Utbildning		1.0	1.0		240	
3G	Flyttakt.		5.0	4.0		2??	
			=====				
			16.0 / 23.0				

Delomr:	4	CICS/DLI	Ansv:		Bosse / Fredrik		
			G	E	Start	Klar	
4A	Bygg testcic i VT01		0.0	0.0	219	220	
4B	Bygg testcic i BM01		0.0	0.0	226	228	
4C	Bygg prodcics i BM01		0.0	0.0	233	235	
4D	Test i prodcics		0.0	0.0	236	238	
4E	Funktionstest		0.0	0.0	239	24?	
4F	Produktionsflytt		0.0	0.0	244	245	
			=====				
			/				

Delomr:	5	Driftmet	Ansv: Anders / Mikael		
			G	/ E	Före/eft Klar
	5A	Anpassning JOBB-kort	-	/ 4.0	F/E 229
	5B	Anpassning JCL.	-	/ 2.0	F 233
	5C	Återstartsregler	-	/ 0.4	F/E 238
	5D	EXPRESS DELIVERY	0.6	/ 0.6	F/E 234
	5E	JCLSPLIT	0.6	/ 0.6	F 223
	5F	EXTAS	0.4	/ 0.4	F 223
	5G	JOUR	0.1	/ 0.1	F 234
	5H	DUMPAR	-	/ 1.0	F 234
	5I	Namnstandard	-	/ -	F/E
			=====		
			1.7 / 9.1		

Delomr:	6	Drift	Ansv: Claes / Mikael		
			G	/ E	Före/eft Klar
	6A	Instal Netview/proper	*	/ -	F *
	6B	Skuggapplikationer	*	/ -	F *
	6C	Behörigheter	0.1	/ -	F 225
	6D	Operatörsutbildning	0.2	/ 0.2	F 220
	6E	Inredning operatörsrum	-	/ 0.1	F 220
			=====		
			0.3 / 0.3		

* beroende på när nya applikationer finns tillgängliga. Tidpunkt okänd.

Delomr:	7	OPC	Ansv: Leif / Mikael		
			G	/ E	Före/eft Klar
	7A	Utbildning hos VD	0.8	/ 0.8	F 234
	7B	Konv DINO -> OPC/A	0.6	/ 3.0	F 238
	7C	OPC/A kurs (VISA/IBM)	-	/ -	E
			=====		
			1.4 / 3.8		

Delomr:	8	SU	Ansv: Thomas / Gert-Inge		
			G	/ E	Före/eft Klar
	8A	Namnstandard bibl	0.0	/ 0.0	F 23?
	8B	CA-EARL flytt	0.0	/ 0.0	F 23?
	8C	Kompil listor på disk	0.0	/ 0.0	F 23?
	8D	Konv VSCOB till COB II	0.0	/ 0.0	F 23?
	8E	Utbildn i Vilma II	0.0	/ 0.0	F 23?
	8F	CICS under Vilma II	0.0	/ 0.0	F 23?
			=====		
			/		

Delomr:	9	Sesam	Ansv: Ragnhild / Mikael		
			G	/ E	Före/eft Klar
	9A	Utbildn SESAM - REG	0.7	/ 0.7	F 225
	9B	Identifiera applika	0.2	/ 0.2	F 225
	9C	Definiera applikationer	*	/ -	F *
	9D	Konvert NAS -> SESAM	0.2	/ 2.0	F 236
	9E	Utbilda EXC-användare	-	/ 5.0	F 241
			=====		

1.1 / 7.9

* beroende på punkt 9.B

Delomr: 10	Texthantering	Ansv: Hans / Sten W		
-----		G / E	Start	Klar
10A	x....	0.0 / 0.0	22?	23?

Delomr: 11	VD-rutiner	Ansv: Leif / Gert-Inge		
-----		G / E	Start	Klar
11A	x....	0.0 / 0.0	22?	23?

Delomr: 12	HELP	Ansv: Ingbritt / Mikael		
-----		G / E	Före/eft	Klar
12A	Utbildning HELP	0.1 / 0.1	F	236
12B	Dokumentera ansvarsfråg	- / 0.1	F	236
12C	Dokumentera kontaktpers	- / 0.1	F	236
12D	Informationsblad	- / 0.4	F	236
		=====		
		0.1 / 0.7		

Delomr: 13	HW/SW	Ansv: Ingegerd J/Gert-Inge	Billing	
-----		G / E	Start	Klar
13A	HW dimensionering	0.2 / 0.1	202 -	222
13B	Övertagande av hw	0.1 / 0.1	216 -	244
13C	Övertagande av sw	0.3 / 0.1	216 -	234
		=====		
		0.6 / 0.3		

Delomr: 14	ACF2	Ansv: Agneta / Gert-Inge		
-----		G / E	Kalvecka	Klar
14A	Info, utb, Acf2-rutiner	0.4 / 0.4	3	218
14B	Standards			222
14C	Upplägg userid	0.1 / 0.4	10	241
14D	Regelskrivn i BM och VK	0.1 / 0.4	10	241
		=====		
		0.6 / 1.2		

Delomr: 15	Print	Ansv: Jimmy / Mikael		
-----		G / E		Klar
15A	VPSADM utbildning	0.2 / 0.2		23?
15B	JES328X -> VPS	0.0 / 0.2		23?
15C	FCB	0.1 / 0.1		23?
15D	Forms	0.1 / 0.1		23?
15E	Reg av plott i MDCONN	0.2 / 0.1		23?
15F	Fiche till VD		Vilar till efter flytten	
15G	Prisliste print på VD		Vilar till efter flytten	
		=====		
		0.6 / 0.7		

Delomr: 16 CATIA		Ansv: Göran B / Fredrik F			
-----		G	/ E	Start	Klar
16A	Ny påloggningsrutin	1.0	/ -	216	- 219
16B	ACF2	2.0	/ -	221	- 234
16C	Namnstandard	-	/ 1.0	218	- 221
16D	Backup-rutiner	1.0	/ -	219	- 221
16E	Catia produ miljö	1.0	/ -	220	- 225
16F	Kringrutiner	-	/ 1.0	222	- 234
16G	Funktionstest	1.0	/ 3.0	235	- 243
16H	Flyttaktiviteter	2.0	/ 2.0	240	- 243
16I	Info-Utbildning	1.0	/ 1.0	240	- 243
		=====			
		9.0 / 8.0			

Delomr: 17 Projektledn		Ansv: Kjell / Gert-Inge			
-----		G	/ E	Start	Klar
17A	Projektledn	10.0	/ 7.0	214	- 248
		=====			
		10.0 / 7.0			

TOTALT:

=====

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 2
Insert: App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: PROCLIB/JOBB7? 92-08-12

DYNALLOC DSN=PK.TEST.PROCLIB,DDN=PKTEST
DYNALLOC DSN=SYS3.F1STV2.PROCLIB,DDN=PKTEST

000

----- 0 -----

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

PAGE: 3
Insert: App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: PROCLIB/JOB7? 92-08-12

7 POSITIONER FÖR ESLÖV-JOBB.

Det går bra att köra med 7 positioners jobb under en övergångs tid.

SAR 6.0 SARO ----- SYSOUT SELECTION LIST -----
COMMAND ==> SCROLL ==>

SEL ID	JOBNAME	JOBID	DATE	TIME	GEN LOC	MAX-RC	X
V55511-2128	V555123	J1020	12/08/92	09:12:25	350 DISK	0 BROWSED	
V55511-2128	V5551234	J1024	12/08/92	09:12:26	350 DISK	0	

***** BOTTOM OF DATA *****

MVH/Anders

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 26/11 92-11-27

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-11-27 16.30

-> EXCGBG Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCINTR Intressenter av Excavator ant
-> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc

-> EXCSTYR Styrgrupp VME Exc kons

ANTECKNINGAR, styrgrupp för Excavators konsolidering 921126 KR
===== (sista)

Närvarande:

-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VMEEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VMEEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING	NDC
-> VD.RONNY	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VMEEEXC.EX03335	THOMAS NILSSON	NDR

Ej närvarande:

-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830

Kopia:

-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.RBA	ROLF ÅGREN	2005

1. Föregående anteckningar

* Punkterna i föregående anteckningar gicks igenom.

2. Resultat av flytten

Produktionsflytten fungerade mycket bra.
I stort sätt dök inga störningar upp. Allt flöt efter ritningarna.
Enda sak att uppmärksamma är att vi planerat gjorde en IPL av
VK01 på grund av att 5080 terminalerna hade fått en felaktig status.

3. Resultat efter flytten

Excavators subjektiva bedömning av svarstider är att de är mycket bra.
Några försämringar har inte märkts.

CATIA: Problem med grafikmonitorn, GDS. Har inneburit att Catia
skärmar ej har kunnat användas. Just nu arbetar både IBM och Network

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 26/11 92-11-27

Systems på problemet. Temporär lösning är att använda alternativet GTM.

Om vi får en lösning av problemet så är det mycket VIKTIGT att vi är säkra på att åtgärden fungerar innan vi stoppar in det. D v s se till att det är vältestat innan byte görs till GDS.

Ansvarig Göran Bengtsson, 2520.

CICS: Problem med 'short of storage'. Påverkan blir att det blir trögningar i mellan åt. Åtgärder i form av trimningar pågår för att ge Cics mer storage. Lista på möjliga åtgärder skall tas fram.

Ansvarig Tore Lantz, 2120.

För ovanstående problem skall rapport en gång i veckan ske via undertecknad till f d styrgruppens medlemmar tills det är åtgärdat.

Återstående akt/mindre problem

Driftmetoder

Finns en del resterande JCL anpassningar att göra
Införande av Express Delivery skall göras.

EXC
EXC/vd

OPC

Ev extern utbildning återstår

EXC

VD-rutiner

Infoman utbildning kvar, GIB meddelar lämplig tid
Q-rapportörer skall utses och ges utbildning
Genomgång av MICS med GIB efter första fakturan

EXC/vd
EXC/vd
EXC/vd

Print

Uttag av Fiche hos VD

EXC/vd

Sesam

Sesam kan ej köra HCF på non-SNA term
(Johan M undersöker, ev ej Sesam problem)

VD/exc

Texthantering

Snads koppling till AS/400 ej gjord

EXC

Space Management

VD skall hålla en SM utbildning i Eslöv

EXC/vd

VICS

Avloggningstiden för VICS är för kort i VK01 (CAD)

VD

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 26/11 92-11-27

(KR väntar på besked från Skövde om OK till ökad tid,
alt Exit i VICS)

Ovanstående akt överlämnas till EXC Driftmöte att följa upp.
(Org som står först ovan till höger är ansvarig att akt genomförs)

4. Slutrapport -----

Slutrapport skall tas fram. Görs av undertecknad med hjälp av
Gert-Inge. Klar senast under januari.
(Hittills totalt nedlagd tid i GBG är ca 70 MW, planerat var 65 MW)

5. Övrigt -----

Två mötesforum skall starta upp.

* DRIFTMÖTE. Sammankallande är Leif Nyren, 2170. Gert-Inge
sammanhållande hos Excavators. Undertecknad räknar med att medverka
vid första mötet. Normal frekvens är 2-4 ggr per år. Till att börja
med mer frekvent. Kan ev vara lämpligt att ta det ihop med VME
Driftmöte (dock ej det första).

* CADMÖTE. Excavators är sammankallande. Kallelse till Göran B, Bert C
på 2520 och Dan Nylander 2620.

6. Avslut -----

Styrgruppen vill rikta ett stort TACK till alla medverkande i projektet
vilkas insats har givet ett gott resultat!!.
Det goda samarbetet i projektet mellan de båda organisationerna
bådar gott inför framtiden!!
Till sist vill även jag som projektledare framföra ett tack till ALLA!

Kjell Rask

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 26/11 92-11-27

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON	+46-31 667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN		2520
-> VD.TL	TORRE LANTZ		2120
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND		2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN		2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST		2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON		2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG		2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK		2502
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON		2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON		2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG		2120
-> VD.HB	HANS BACKLUND		2370
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG	TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER		2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN		2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON		2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON		2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON	031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG		2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN		2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON		2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G		2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK		2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER	031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN		2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS		2370
-> VMEEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG	0413-67285	NDC
-> VMEEEXC.EXCMNN	MIKAEL NILSSON		NDC
-> VMEEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN		NDA

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 20/10 92-10-21

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-10-20 16.23

-> EXCGBG Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCINTR Intressenter av Excavator ant
-> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc
-> EXCSTYR Styrgrupp VME Exc kons

ANTECKNINGAR, styrgrupp för Excavators konsolidering 921020 KR
=====

Närvarande:

-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VMEEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VMEEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING	NDC
-> VD.RONNY	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005

Ej närvarande:

-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830

Kopia:

-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.BCB	BO BLOMQVIST	2050

1. Föregående anteckningar

- * Punkterna i föregående anteckningar gicks igenom.
- * Göran J har gått igenom och beskrivet kommunikationsdelen bl a sett ur driftsynpunkt.
- * 2 filer upptäckta som var def för 3380, varav en sista veckan före test. Förhoppningsvis finns det inga fler.
- * Luckan i CICS-ACF2 kommer att åtgärdas i vecka 43.
- * Någon kollision av införande av ny CICS ver och flytt inträffar inte.
- * Uppföljningsträff av VILMA II utbildningen är planerad.
- * Jmf svarstidsmätning före/efter flytt av CICS blir inte aktuell då styrenheter (3274) inte var tillräckligt utbyggda för att klara det. Det blir enbart jmf mätningar för CATIA.

2. Resultat av testen

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 20/10 92-10-21

Kan konstateras att testen var väldigt nyttig.
Det allvarligaste var att kommunikationen inte fungerade fullt ut.
Efter en lång dags testande i lördags så framkom att orsaken till
problemen var två kablar som inte mätte riktigt bra. Dels en
kanalkabel och dels en Hyper channel kabel.

Fortsättning:

- * Test av komplett nät konfig.
- * Vissa appl tester som ej kunde göras p g a problemen ovan!

PLAN: Kompletterande test med nätet uppkopplat enl prod, skall göras
tisdag kväll (20/10).

- * Vidare skall ytterligare appl tester göras och automatisering
av CICS-upp/nedtagning. *)

PLAN: Sker kontinuerligt fram till prod flytt.

- * Batch/OPC är ej ännu testat. *)

PLAN: Start onsdag kväll (21/10).

- *) Det fulla kom konceptet behövs ej vara tillgängligt utan dagens kom
är fullt tillräckligt.

3. Ansvarsfördelning

Framtagning av ett dokument benämnt 'Ansvarsfördelning Volvo Data VME
Excavators' är gjort. Det beskriver vem som gör vad främst inom teknik
området. Medverkande har varit personer från Excavators och personer
främst inom område CICS, Catia, 'IC' och Nät. Vidare har det remissats
hos ett flertal personer. Målet har varit att vi skall undvika att ha
delat ansvar mellan våra organisationer.

Dokumentet har delats ut innan mötet.

Efter några smärre justeringar så godkändes dokumentet och kan nu
spridas i organisationerna.

4. Övertagande av personal

Fredrik Fogelberg har erbjudits anställning av Volvo Data med
placering i Skåne, men har avböjt då VME Excavators har kommit med ett
annat erbjudande som Fredrik har accepterat. Med andra ord så har
Volvo Data uppfyllt avtalet att erbjuda Fredrik anställning. Vidare
innebär detta att VME Excavators ej är tvingade att köpa mantid av
Volvo Data som stipulerats i avtalet. Volvo Data och VME Excavators har
härmed fullföljt vad som har skrivits i avtalet angående denna
paragraf.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 20/10 92-10-21
-----5. Övrigt

Produktionsflyttning

- * En revision av flyttplanen skall göras, vilken sedan också kommer att distribueras.
- * Vid produktionsflytten skall motsvarande test ske av applikationer, HW, SW och funktioner som skedde vid Testflytten. Detta efter att datat har blivit nedlagt i GBG. Resultatet kommer formellt att godkännas innan det beslutas att gå över till produktion i GBG. Beslutsgrupp på lördagen är: Kjell K, Gert-Inge, Ronny, Conny B och Kjell R. Beslut tas via tel konferans på lördag eller senast söndag.
- * Berörda lev vidtalas att flyttning skall ske aktuell helg.

6. Nästa möte

- * 921126 kl 10 - 12 i rum 18 på DA2!

Om allt går enligt planerna så kommer detta möte att bli det sista styrgruppsmötet.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 20/10 92-10-21

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON	+46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN		2520
-> VD.BOSSEA	BO ANDERSSON		8202
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND		2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN		2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST		2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON		2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG		2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK		2502
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON		2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON		2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG		2120
-> VD.HB	HANS BACKLUND		2370
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG	TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER		2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN		2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON		2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON		2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON	031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG		2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN		2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON		2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G		2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK		2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER	031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN		2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS		2370
-> VD.TL	TÖRE LANTZ		2120
-> VMEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG	0413-67285	NDC
-> VMEEXC.EXCMNN	MIKAEL NILSSON		NDC
-> VMEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN		NDA

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-05-18 15.33
-> EXCGBG Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCINTR Intressenter av Excavator ant
-> EXCESL Ansvariga VME Exc hos Exc

-> EXCSTYR Styrgrupp VME Exc kons

ANTECKNINGAR, styrgrupp för Excavators konsolidering 920514 KR
=====

Närvarande:

-> VD.2005RW	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VMEEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VMEEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING	NDC

Ej närvarande:

-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830

Kopia:

-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600

4. Nästa möte:

- * 920617 kl 11 - 14 i Rum 67 på DA2 (Datahuset)
- * 920904 kl 10 - 14 i ESLÖV!

1. Genomgång av projektspec:

- * Kjell R distribuerar en kopia av avtalet till de i styrgruppen som inte har ett exemplar (Lars, Göran och Anders, samt till Arne och Roland).)
- * Smärre justeringar gjordes av texten i projectspecen. Se bilaga på nya utseendet.
- * Det har bedömts att det inte skall behövas något ekonomi/adm delprojekt för Exc kons. Eventuella delar som kan dyka upp inom detta område, får hanteras inom delområdet VD-rutiner. Kjell R pratar med Leif N.
- * Hans påtalade att ansvarsgränser måste bli utredda för kommunikation inom delområdet Nät. Hans pratar med Göran J.
- * Det framkom att byte till VD std CICS inte lär vara

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

planerat, utan det är tänkt att en kopia av Excavators CICS skall flyttas över. Stämmer det och isåfall varför??
Kjell R hör med Bosse A.

- * Det ser ut att vara för lite tid planerat på delområde HELP på VD sidan (0.1 MV). Kjell R kollar med Ingbritt.
- * Vilka möjligheter finns till åtgärder vid felavbrott under natt när op inte finns i Eslöv (utan nattsamtal)??
Styrs av definitioner i återstartsregler och jour-medlemmar!
- * Vid fråga på hur SU-området är med denna gång, så är svaret att den är med ganska väl från start i detta projekt.
- * Total resursåtgång hos Excavator ser tuff ut för relativt få personer i Eslöv.

Speciellt för det som Fredrik står som ansvarig för.
Minst ca 15 manveckor måste han få överlämna till andra att utföra. Även Mikael har mycket.
Gert-Inge tar med sig detta hem och ser vad som går att göra på befintlig personal i Eslöv.

2. Tidsplanen och upplägget för arbete framåt godkändes.
Efter Nät gruppen har kommit fram till lämplig tidpunkt för inst av linje(er) så skall kontakt tas med EXC för att få def OK av kostnaden innan beställning sker.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20
-----PROJEKTBESEKRIVNING, KONSOLIDERING VME EXCAVATORS 920518 KR
=====

Bakgrund Strukturutredning utförd av VME Excavator (nedan kallat EXC) och Volvo Data (nedan kallat VD) rekomenderar att flytta EXC:s datordrift avseende miljön MVS till VDs motsvarande miljö i Göteborg.

Mål Etablera EXC:s datorproduktion inom MVS på VD i Göteborg med de kvalitetsnivåer som överenskommits. Den del som omfattar Catia skall flyttas till miljön VK01 och övrig last skall flyttas till miljön BM01. Slutmål är att driftmiljön skall integreras med övrig last så att övervakning och underhåll skall kunna ske i Göteborg på samma sätt som övriga last och att EXC i Eslöv skall handha den lokala driften. Att flyttning är genomförd i vecka 44 och att projektet avslutas vid årets slut. Vad som är angivet i avtalet att uppnå skall också betraktas som mål.

Avgränsning Ev avgränsningar enligt vad som har angivits i avtalet.

Omfattning Projektet är uppdelat i ett antal delområden med ansvariga utsedda dels hos VD och dels hos EXC.

Arbetet inom resp delområde består av

- identifiering av skillnader idag mellan VD miljöer och EXC miljöer.
- beskrivning av åtgärder för att förbereda och utföra flyttning till GBG och med beaktande av den std som används av VD.
- uppdelning i delaktiviteter
- beräkning av resursåtgång på resp ort och beräknad färdigvecka per aktivitet
- utförande av åtgärder
- medverka vid flyttning
- medverka efter flyttning vid efterdyningar och utförande av resterande åtgärder

En ledstjärna är att så mycket som möjligt av anpassningar skall ske hos EXC innan flyttning och av EXC personal. Vidare att VD personal förbereder plats åt EXC applikationer i befintliga subsystem hos VD.

Dock är det väsentligt att arbetet bedrivs i 'teamwork' av personal från VD och EXC och speciellt viktigt i de första faserna för att kartlägga skillnader och beskriva åtgärder. I första hand är det VD som har initiativansvar.

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 4
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

F o m att flytt har genomförts så övertar VD formellt
MVS- och subsyst-ansvaret. Naturligtvis kommer dock
samverkan att behöva ske ett bra tag efteråt.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20
-----Projektorganisation
=====Delområden

		Ansvarig GBG		Ansvarig EXC
1. Nät	2240	Göran Johansson	NDC	Fredrik Fogelberg
2. VICS/TSO	2520	Birgitta Dahlgren	NDC	Fredrik Fogelberg
3. Storage mgmt	2120	Birgitta Elmång	NDC	Fredrik Fogelberg
4. CICS/DLI	8202	Bosse Andersson	NDC	Fredrik Fogelberg
5. Driftmetoder	2120	Anders Bäcklund	NDC	Mikael Nilsson
6. Drift	2160	Claes Hultstrand	NDC	Mikael Nilsson
7. OPC	2170	Leif Nyren	NDC	Mikael Nilsson
8. SU	2830	Thomas Svensson	NDC	Gert-Inge Billing
9. SESAM	2550	Ragnhild Westin	NDC	Mikael Nilsson
10. Textthant	2370	Hans Backlund	NDA	Sten Wahlgren
11. VD-rutiner	2170	Leif Nyren	NDC	Gert-Inge Billing
12. Help	2170	Ingbritt Wahlquist	NDC	Mikael Nilsson
13. HW/SW plan	2140	Ingegerd Jansson	NDC	Gert-Inge Billing
14. ACF2	2170	Agneta Skarstig	NDC	Gert-Inge Billing
15. Print	2502	Jimmy Lundbäck	NDC	Mikael Nilsson
16. CATIA	2520	Göran Bengtsson	NDC	Fredrik Fogelberg

Projektledare Volvo Data : Kjell Rask
Excavator : Gert-Inge Billing (samordning hos EXC)Styrgrupp: Ronny Wester (ordf)
Kjell Kristensson
Hans Orrheim
Lars Åström
Tomas Svensson
Göran Andersson
Kjell Rask
Gert-Inge Billing
Anders Bergsten (CIF/SF, VD)

Arne Schäf (adjungerad)

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 6
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

Roland Linderöth (adjungerad)

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 7
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

PROJEKTORGANISATION forts
=====

Flyttidpunkt: Test Vecka 42
Prod flytt Vecka 44

Projektavslut beräknas till Dec 1992.

() Uppdragskod : t v VMEEEXC (för VD personal)

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

AKTIVITETSPLANER

(Mantid i manveckor)

=====

Delomr: 1 NÄT	Ansv: Göran J / Fredrik			
-----	G / E	Start	Klar	
1A Terminal CU	0.2 / 2.5	219	236	
1B Avveckling 3745	0.2 / 1.0	223	243	
1C VTAM/NCP + Gen.	1.0 / 0.4	219	235	
1D NJE	0.2 / 0.4	219	235	
1E Nätlösning	2.0 / 0.2	219	224	
1F Muxar	1.0 / 0.4	219	234	
1G Kanalförläggning	2.0 / 0.2	219	237	
1H CAD-test	0.2 / 0.2	219	235	
1I Kostnader/debitering	1.0 / 0.5	223	240	
1J Utbildning	1.0 / 1.0	234	245	
1K Svartstidsmätning	0.2 / 1.0	221	245	
1L Test- och Prodfllytt	2.0 / 1.0	237	243	
	=====			
	11.0 / 8.8			

Delomr: 2 VICS	Ansv: Birgitta D / Fredrik F			
-----	G / E	Start	Klar	
2A Analys bef. logprocs	1.0 / -	216 -	220	
2B Biblioteksstruktur	0.5 / -	216 -	221	
2C Ny logonproc	0.1 / -	216 -	221	
2D VICS-applikationer	0.2 / -	222 -	225	
2E Användare	0.2 / 0.2	222 -	243	
2F Beroenden	0.5 / 0.5	216 -	222	
2G Funktionstest	1.0 / 1.0	222 -	225	
2H Flyttaktiviteter	1.0 / 1.0	222 -	243	
2I Info-Utbildning	2.0 / 2.0	222 -	243	
	=====			
	6.5 / 4.7			

Delomr: 3 SM	Ansv: Birgitta E / Fredrik			
-----	G / E		Klar	
3A Tapehantering	0.2 / 0.2		239	
3B ALIAS (DEB)	0.5 / 0.6		232	
3C SMS-anpassn.	3.0 / 1.0		239	
3D Backuprutiner	2.0 / 3.0		239	
3E Namnstd.anpassn	0.3 / 4.0		239	
3F Info.Utbildning	1.0 / 0.3		240	
3G Flyttakt.	4.0 / 3.0		244	
	=====			
	11.0 / 12.1			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

Delomr:	4	CICS/DLI	Ansv:	Bosse / Fredrik		
			G / E	Start	Klar	
4A	Bygg testcic i VT01	1.4 / 0.4	219	220		
4B	Bygg testcic i BM01	0.8 / 0.1	226	228		
4C	Bygg prodcics i BM01	0.5 / 0.1	233	235		
4D	Test i prodcics	0.5 / 0.4	236	238		
4E	Prod flytt	0.5 / 0.3	239	24?		
4F	Efteranpassning	0.2 / -	244	245		
		=====				
		3.9 / 1.3				

Delomr:	5	Driftmet	Ansv:	Anders / Mikael		
			G / E	Före/eft	Klar	
5A	Anpassning JOBB-kort	- / 4.0	F	229		
5B	Anpassning JCL.	- / 2.0	F	233		
5C	Återstartsregler	- / 0.4	F	238		
5D	EXPRESS DELIVERY	0.6 / 0.6	F	234		
5E	JCLSPLIT	0.6 / 0.6	F	223		
5F	EXTAS	0.4 / 0.4	F	223		
5G	JOOR	0.1 / 0.1	F	234		
5H	DUMPAR	- / 1.0	F	234		
5I	Namnstandard	- / -	F/E			
		=====				
		1.7 / 9.1				

Delomr:	6	Drift	Ansv:	Claes / Mikael		
			G / E	Före/eft	Klar	
6A	Instal Netview/proper	0.2 / -	F	234		
6B	Skuggapplikationer	0.2 / -	F	234		
6C	Behörigheter	0.1 / -	F	225		
6D	Operatörsutbildning	0.2 / 0.2	F	220		
6E	Inredning operatörsrum	- / 0.1	F	220		
		=====				
		0.7 / 0.3				

* beroende på när nya applikationer finns tillgängliga. Tidpunkt okänd.

Delomr:	7	OPC	Ansv:	Leif / Mikael		
			G / E	Före/eft	Klar	
7A	Utbildning hos VD	0.8 / 0.8	F	234		
7B	Konv DINO -> OPC/A	0.6 / 3.0	F	238		
7C	OPC/A kurs (VISA/IBM)	- / 2.0	E			
		=====				
		1.4 / 5.8				

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

Delomr: 8 SU		Ansv: Thomas / Gert-Inge			
-----		G / E	Före/eft		Klar
8A	Namnstandard bibl	0.1 / 0.5	F		223
8B	CA-EARL flyttn	0.2 / 0.5	F		227
8C	Kompil listor på disk	0.0 / 0.0	CR i Vilma	II	
8D	Konv VSCOB till COB II	0.5 / ?	E		251
8E	Utbildn i Vilma II	0.2 / 0.2	F		241
8F	CICS under Vilma II	- / -	F		2??
		=====			
		1.0 / 1.2			

Delomr: 9 Sesam		Ansv: Ragnhild / Mikael			
-----		G / E	Före/eft		Klar
9A	Utbildn SESAM - REG	0.7 / 0.7	F		225
9B	Identifiera applika	0.2 / 0.2	F		225
9C	Definiera applikationer	* / -	F		*
9D	Konvert NAS -> SESAM	0.2 / 2.0	F		236
9E	Utbilda EXC-användare	- / 5.0	F		241
		=====			
		1.1 / 7.9			

* beroende på punkt 9.B

Delomr: 10 Texthantering		Ansv: Hans / Sten W			
-----		G / E	Start		Klar
10A	Genomgång nuv situation	0.4 / 0.4			218
10B	Framtagning förslag	0.2 / 0.2			220
10C	Utbildning memo	0.3 / 0.2			223
10D	Utbild memo/forms+api	0.4 / 0.4			223
10E	Registrering memoid	- / 0.2			232
10F	Framtagning utb matr	- / 0.6			232
10G	Utbildning användare	- / 1.0			235
10H	AS/400 kopplas ->memo	0.5 / 0.5			240
		=====			
		1.8 3.5			

Delomr: 11 VD-rutiner		Ansv: Leif / Gert-Inge			
-----		G / E			Klar
11A	Utbildn Q-rapp	0.2 / 0.6			242
11B	INFOMAN	0.2 / 1.6			242
11C	Fakturerering/uppdragsskod	1.0 / 0.5			224
11D	Ansvarsförd VDG/VDE	1.4 / 0.2			242
11E	Prissättning	0.6 / 0.1			242
		=====			
		3.4 3.0			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

Delomr: 12 HELP Ansv: Ingbritt / Mikael
----- G / E Före/eft Klar

12A	Utbildning HELP	0.1 / 0.1	F	236
12B	Dokumentera ansvarsfråg	- / 0.1	F	236
12C	Dokumentera kontaktpers	- / 0.1	F	236
12D	Informationsblad	- / 0.4	F	236
12E	Helpdesk	1.0 / 0.4	F	236
		=====		
		1.1 / 1.1		

Delomr: 13 HW/SW Ansv: Ingegerd J/Gert-Inge Billing
----- G / E Start Klar

13A	HW dimensionering	0.2 / 0.1	202 -	222
13B	Övertagande av hw	0.1 / 0.1	216 -	244
13C	Övertagande av sw	0.3 / 0.1	216 -	234
		=====		
		0.6 / 0.3		

Delomr: 14 ACF2 Ansv: Agneta / Gert-Inge
----- G / E Kalvecka Klar

14A	Info, utb, Acf2-rutiner	0.4 / 0.4	3	218
14B	Standards			222
14C	Upplägg userid	0.1 / 0.4	10	241
14D	Regelskrivn i BM och VK	0.1 / 0.4	10	241
		=====		
		0.6 / 1.2		

Delomr: 15 Print Ansv: Jimmy / Mikael
----- G / E Klar

15A	VPSADM utbildning	0.2 / 0.2		225
15B	JES328X -> VPS	0.0 / 0.2		225
15C	FCB	0.1 / 0.1		225
15D	Forms	0.1 / 0.1		225
15E	Reg av plott i MDCONN	0.2 / 0.1		225
15F	Fiche till VD		Vilar till efter flytten	
15G	Prisliste print på VD		Vilar till efter flytten	
		=====		
		0.6 / 0.7		

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

Delomr: 16	CATIA	Ansv: Göran B / Fredrik F			
		G / E	Start		Klar
16A	Ny påloggningsrutin	1.0 / -	216	-	219
16B	ACF2	2.0 / -	221	-	234
16C	Namnstandard	- / 1.0	218	-	221
16D	Backup-rutiner	1.0 / -	219	-	221
16E	Catia produ miljö	1.0 / -	220	-	225
16F	Kringrutiner	- / 1.0	222	-	234
16G	Funktionstest	1.0 / 3.0	235	-	243
16H	Flyttaktiviteter	2.0 / 2.0	240	-	243
16I	Info-Utbildning	1.0 / 1.0	240	-	243
		=====			
		9.0 / 8.0			

Delomr: 17	Projektledn	Ansv: Kjell / Gert-Inge			
		G / E	Start		Klar
17A	Projektledn	10.0 / 7.0	214	-	248
		=====			
		10.0 / 7.0			
		=====			
		=====			
	TOTALT:	65.4 / 76.0			

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: EXC styr 14/5 92-05-20

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON	+46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN		2520
-> VD.BOSSEA	BO ANDERSSON		8202
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND	031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND		2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN		2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN	663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST		2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON		2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG		2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK		2502
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON		2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON		2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG		2120
-> VD.HB	HANS BACKLUND		2370
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG	TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER		2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ	TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN		2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON		2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON		2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON	031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG		2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON	031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN		2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON		2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G		2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK		2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER	031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN		2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS		2370
-> VMEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG		NDC
-> VMEEXC.MNN	M IKAEL N ILSSON (OLD)		NDC
-> VMEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN		NDA


Input klasser

Init	Klass	Användning Dag	Natt
A	0A	Kompileringar, Systemjobb	
B	2B	ProdCICS	Backup, DBRC-init, COQS-töm
C	3C	InfoCICS (DISOSS, DW/370)	DBRC-init
D	4D	TestCICS	DBRC-init
E	5E	Långdragen batch	
F	6F	Snabb batch, CICS-batch	
G	GX	---	---
H	HX	X-jobb (rapporter)	
I	IX	X-jobb	
J	JX	X-jobb	
K	K		Nattbatch (IRLM=N)
L	LX	X-jobb	
M	M		Nattbatch (ej uppdat)
N	N		Nattbatch (uppdat)
O	O	Versatecplotterjobb	
P	P	4250-printerjobb	
Q	Q	---	---
R	R	A3-plotter	
S	S	A3-plotter	

Output klasser

Klass	FCB	Användning	Forms
A	RS48	Komp.listor, lågprty prod.listor	STD , D361
B	RS48	Högprty prod.listor	STD , D361
C	RS48	Bankgiro, Ekonomi	D312, D311
D	RS48	Tidkort	TIDK
E	RS72	Prislistor, Leveranspåminnelse	D212, LEVE
F		Operatörens reserv	
G		Operatörens reserv	
L		Systemlogg	
Q		Remote output (S/36, AS/400)	
R		Jobbloggar (arkiveras)	HOLD
S		Output (marknadsavdelningen)	HOLD
T		Output (programmerare)	
X		Diverse (3 dagar)	HOLD
Z		Papperskorg	

Batchkörningar



PRODCICS (PCICS) - transaktionshanterare produktionsmiljö
 INFOCICS (ICICS) - transaktionshanterare ordbehandling-meddelande
 TESTCICS (TCICS) - transaktionshanterare testmiljö

- HSM - Hierarchical Storage Manager
 DBRC - Data Base Recovery Control
 IRLM - IMS Resource Lock Manager

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Namn STD. 92-04-22

--- Received from VD.AB 031-662260

92-04-22 15.21

NAMNSTANDARD ALLMÄNT.

	+	1	+	2	+	3	+	4	+	5	+	6	+	7	+	8	+
SYSTEMNUMMER	!	C-Code	!	Projektnr.	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!
RUTINNAMN	!	-"	!	-"	!	Löpnummer	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!
JOB-B-NAMN Produktion	!	-"	!	-"	!	P !L ö p n u m m e r	!		!		!		!		!		!
JOB-B-NAMN Test	!	-"	!	-"	!	Löpnummer	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!
PROCEDURNAMN	!	-"	!	-"	!	P !L ö p n u m m e r	!		!		!		!		!		!
PROCEDURKONSTANTNAMN	!	-"	!	-"	!	P ! d ! Löpnummer	!		!		!		!		!		!
STEGNAMN	!	-"	!	-"	!	Löpnummer	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!
STEGMODULNAMN	!	-"	!	-"	!	-"	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!
PROGRAMNAMN (Program-id)	!	-"	!	-"	!	-"	!	-"	!	Seknr	!	Vernr	!		!		!
DD-NAMN	!	-"	!	-"	!	-"	!	-"	!	D !Löpnr	!		!		!		!
DATASET-NAMN	!	-"	!	-"	!	-"	!	-"	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!	!!!!!!	!

Customer-Code: Tvåställig alfanumerisk kod, där första positionen måste vara alfabetisk.

Projektnummer: Tvåställigt numeriskt (01-99)

Löpnummer: Treställigt numeriskt (01-99).

Löpnummer: Tvåställigt alfanumeriskt (01-99, A0-A9, B0-B9 etc).
P0-P9 får EJ användas.
Observera att löpnummer skall vara identiska om samma program avses för jobb-namn (programtest), stegnamn, programnamn och DD-namn.

Löpnummer: Enställigt alfanumeriskt (1-9, A-Z).

SEKtionsNummer: Enställig alfanummerisk kod (0-9, A-Z).
Noll (0) skall användas för huvudsektion.

VERsionsNummer: Versionsnummer på program, som går i produktion, bör vara noll.

```

//P326001 JOB ,ARBKORT,CLASS=N,PRTY=15,MSGCLASS=R,NOTIFY=OPER,
//
//      REGION=4M,TIME=1440
//*OUTPUT KORT DEST=AKEPR1
//*OUTPUT LENA DEST=AKEPR9
//JOB LIB DD DSN=A9600P.BATCH.LOAD,DISP=SHR
//      DD DSN=EARL150A.CAILIB,DISP=SHR
//      DD DSN=IMS130C.RESLIB,DISP=SHR
//*****
//***      *** ORDERHANDLINGSSYSTEM (O R H). ***      ***
//***
//*** BESKRIVN : STEP 01-27      ***
//***      UPPLÄGGNING AV TILLVERKNINGSORDER FÖR      ***
//***      ESLÖV, LUND, KARLSKRONA OCH USA.      ***
//***      GENERERING AV ARBETSKORT.      ***
//***
//***      STEP 31-35      ***
//***      GENERERING AV VERKTIDSDATABAS AMADB41 PER      ***
//***      FÖRMAN OCH PRODGRUPP UPPDATERING AV KÖRBARA      ***
//***      OPERATIONER.      ***
//***
//*** CICS      : JA (EJ DAGTID - LÄSER CICSEN)      ***
//***      OM DU KÖR DAGTID MÅSTE CICS-TRANSAKTIONEN      ***
//***      "ORRA" + "ORME" DISABLAS.      ***
//***
//*** INPUT      : ORDER - REGISTERADE ON/LINE.      ***
//*** OUTPUT      : SYSPRT(A) AKEPR1(ARBETSKORT)      ***
//***      AKEPR9(DIV. RAPPORTER)      ***
//*** ANSVARIG : AGNE JÖNSSON      ***
//***
//*** ANMÄRKNINGAR : KÖRS VARJE DAG.      ***
//***      SISTA ARBETSDAGEN I VECKAN, NORMALT      ***
//***      FREDAG SKALL JOB P326003 KÖRAS.      ***
//***
//*****
//*
//*****
//*      JOB STEP NAME      : STEP01      *
//*      PROGRAM NAME      : IDCAMS      *
//*      DELETE AV WORKFILER      *
//*****
//STEP01 EXEC PGM=IDCAMS,REGION=512K
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
DELETE A1660P.ORH.SKPCOMP
DELETE A1660P.ORH.OVRCOMP
DELETE A1660P.ORH.ORDER.BEVAKN
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K010
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K015
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K020
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K030
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K040
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.SORT
DELETE A1660P.VINGA.POST.PS
DELETE A1660P.VINGA.SORT.PS
DELETE A1660P.ORH.P3260080.TRANS
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST1
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST20
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST21
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST3
DELETE A1660P.ORH.PRGRFILE
DELETE A1660P.ORH.KORB.P3260200
DELETE AM.CHECK.P326001
SET MAXCC=0

```

```

/*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP02          *
//*          PROGRAM NAME           :   COMMENT          *
//*****
//STEP02 EXEC PGM=COMMENT,PARM='O R H,TILLV-,ORDER'
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,LENA)
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP04          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260065         *
//*          RENSNING AV AMADB24 AMADB25 AMADB26         *
//*****
//STEP04 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260065,PSB=ORHT05,LOGNR=1,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP05          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260060         *
//*          STRUKTURBRYTNING AV BEORDRAD ARTIKEL       *
//*          OCH UPPLÄGGNING AV TILLVERKNINGSORDER I AMADB21
//*****
//STEP05 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260060,PSB=ORHT02,LOGNR=2,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//* PARAMETER SKALL FYLLAS I NEDAN
//P326060 DD DATA
RIKTIG PARAMETER KAN VARA 'RIKTIG ', 'PLANERAD'
/*
//R326030 DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.BEVAKN,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=06140,BLKSIZE=06144,RECFM=VB),
//          SPACE=(CYL,(00001,00001),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP06          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260090         *
//*          UPPLÄGGNING AV DEFINITIVA SKÄRPROGRAM     *
//*****
//STEP06 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260090,PSB=ORHT05,LOGNR=3,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP07          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260100         *
//*          KONTROLL OCH BERÄKNING FÖR SKÄRPROGRAM    *
//*****
//STEP07 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260100,PSB=ORHT05,LOGNR=4,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP08          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260110         *
//*          UPPLÄGGNING AV SKÄRPROGRAM I ORDERDATABAS
//*****
//STEP08 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260110,PSB=ORHT05,LOGNR=5,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR

```

```

//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          : STEP09          *
//*          PROGRAM NAME           : P3260150         *
//*          TIDSÄTTNING AV ORDER   *
//*****
//STEP09 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260150,PSB=ORHTO7,LOGNR=6,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260150 DD DSN=A1660P.ORH.SKPCOMP,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=100,BLKSIZE=5600,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(1,1),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//R3260151 DD DSN=A1660P.ORH.OVRCOMP,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=100,BLKSIZE=5600,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(1,1),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          : STEP10          *
//*          PROGRAM NAME           : SORT             *
//*          SORTERING KOMPRIMERINGSREG - SKÄRPROGRAM *
//*****
//STEP10 EXEC PGM=SORT,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
//          SORT FIELDS=(73,3,ZD,A,76,3,ZD,A)
//
//SORTWK01 DD DSN=&SORTWK1,UNIT=WORK,
//          SPACE=(CYL,(1,1))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.SKPCOMP,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.SKPCOMP,DISP=SHR
//*****
//*          JOB STEP NAME          : STEP11          *
//*          PROGRAM NAME           : P3260170         *
//*          KOMPRIMERING AV SKÄRPROGRAM *
//*****
//STEP11 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260170,PSB=ORHTO12,LOGNR=7,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260170 DD DSN=A1660P.ORH.SKPCOMP,DISP=(OLD)
//R3260171 DD DSN=A1660P.ORH.OVRCOMP,DISP=(MOD)
//*****
//*          JOB STEP NAME          : STEP12          *
//*          PROGRAM NAME           : SORT             *
//*          SORTERING KOMPRIMERINGSREG - ÖVRIGA      *
//*****
//STEP12 EXEC PGM=SORT,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
//          SORT FIELDS=(73,3,ZD,A,76,3,ZD,A)
//
//SORTWK01 DD DSN=&SORTWK1,UNIT=WORK,
//          SPACE=(CYL,(1,1))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.OVRCOMP,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.OVRCOMP,DISP=SHR

```

```

//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP13          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260180         *
//*          KOMPRIMERING AV ÖVRIGA ARTIKLAR              *
//*****
//STEP13 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260180,PSB=ORHT012,LOGNR=8,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260180 DD DSN=A1660P.ORH.OVRCOMP,DISP=(OLD)
//R3260181 DD UNIT=VIO,DISP=NEW,SPACE=(CYL,(1,1)),
//          DCB=(LRECL=34,BLKSIZE=4080,RECFM=FB)
//R3260182 DD DSN=&&SORTWK1,UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(1,1))
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP14          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260290         *
//*          GENERERING OCH TIDSÄTTNING AV DELOPERATIONER. *
//*****
//STEP14 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260290,PSB=P3260290,LOGNR=9,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP15          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260070         *
//*          UTSELEKTERING AV TRANSAR TILL KORTREGISTER 'R326010' *
//*          UTSELEKTERING AV TRANSAR TILL VINGA AVROP 'R326011' *
//*****
//STEP15 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260070,PSB=P3260070,LOGNR=10,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R326010 DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=06140,BLKSIZE=06144,RECFM=VB),
//          SPACE=(CYL,(00020,00005),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//R326011 DD DSN=A1660P.VINGA.POST.PS,
//          DISP=(NEW,CATLG),
//          DCB=(LRECL=00100,BLKSIZE=06500,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(0002,0002),RLSE,,ROUND),
//          UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP15A         *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260145         *
//*          TAR BORT DE PLANERADE ORDERNA DESSA SKALL EJ LIGGA *
//*          KVAR I ORH-BASEN. *
//*          DELETAR TOHARTS OM TOHPLRI = 'P' *
//*****
//STEP15A EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260145,PSB=P3260145,LOGNR=11,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP16A         *
//*          PROGRAM NAME           :   SORT             *
//*          SORTERING AV Ä-LAGER UTF-TRANSAR *
//*          KUSEQ2 = 010 *
//*****
//STEP16A EXEC PGM=SORT,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*

```

```

//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INCLUDE COND=(8,3,CH,EQ,C'010')
SORT FIELDS=(5,010,A,51,46,A),FORMAT=BI
END
/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,DISP=SHR
// DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.BEVAKN,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K010,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
// SPACE=(CYL,(2,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP16B *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* SORTERING AV C-LAGER UTF-TRANSAR *
//* KUSEQ2 = 015 *
//*****
//STEP16B EXEC PGM=SORT,COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INCLUDE COND=(8,3,CH,EQ,C'015')
SORT FIELDS=(5,9,A,82,6,A,51,46,A),WORK=1,FORMAT=BI,FILES=1
/*
//SORTWK01 DD DSN=,UNIT=WORK,
// SPACE=(CYL,(00010,00010))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K015,
// DISP=(NEW,CATLG),
// DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
// SPACE=(CYL,(0002,0002),RLSE,,ROUND),
// UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP16C *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* SORTERING AV SKP-TRANSAR *
//* KUSEQ2 = 020 *
//*****
//STEP16C EXEC PGM=SORT,
// COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INCLUDE COND=(8,3,CH,EQ,C'020')
SORT FIELDS=(5,3,A,11,3,A,8,3,A,14,79,A),FORMAT=BI
END
/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K020,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
// SPACE=(CYL,(2,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP16D *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* SORTERING AV START-TRANSAKTIONER *
//* KUSEQ2 = 030 *
//*****

```

```

//STEP16D EXEC PGM=SORT,
// COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INCLUDE COND=(8,3,CH,EQ,C'030')
SORT FIELDS=(5,010,A,51,46,A),FORMAT=BI
SORT FIELDS=(5,3,A,11,3,A,8,3,A,51,46,A),FORMAT=BI
END

/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K030,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
// SPACE=(CYL,(2,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP16E *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* SORTERING AV FÖLJDOOPERATIONER *
//* KUSEQ2 = 040 *
//*****
//STEP16E EXEC PGM=SORT,
// COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INCLUDE COND=(8,3,CH,EQ,C'040')
SORT FIELDS=(5,3,A,11,3,A,8,3,A,14,79,A),FORMAT=BI
END

/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K040,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
// SPACE=(CYL,(2,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP18 *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* MERGE AV DE SORTERADE KORTFILERNA *
//* K010, K015, K020, K030 OCH K040. *
//* SORTERING PER FABRIK VERKSTADSKONTOR OCH KORTTYP. *
//*****
//STEP18 EXEC PGM=SORT,
// COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
OPTION EQUALS
SORT FIELDS=(5,3,A,11,3,A,8,3,A),FORMAT=BI
END

/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K010,DISP=SHR
// DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K015,DISP=SHR
// DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K020,DISP=SHR
// DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K030,DISP=SHR
// DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.K040,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.SORT,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),

```

```

//          DCB=(LRECL=6140,BLKSIZE=6144,RECFM=VB),
//          SPACE=(CYL,(5,2),RLSE,,ROUND),UNIT=STOR
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP19          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260080         *
//*          UTSKRIFT AV ARBETSKORT  *
//*****
//STEP19 EXEC PGM=P3260080,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//R326020 DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.SORT,DISP=SHR
//R326021 DD DSN=A1660P.ORH.P3260080.TRANS,DISP=(NEW,CATLG),
//          DCB=(LRECL=150,BLKSIZE=13500,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(5,2),RLSE,,ROUND),UNIT=STOR
//SYS009 DD SYSOUT=(A,,KORT),FCB=RS24
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP20          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260115         *
//*          UTSELEKTERING AV MSF-UTTAGSTRANSAR *
//*****
//STEP20 EXEC PGM=P3260115,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//R326020 DD DSN=A1660P.ORH.ORDER.KORT.SORT,DISP=SHR
//R326040 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST1,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=00700,BLKSIZE=05600,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(00001,00001),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP21          *
//*          PROGRAM NAME           :   SORT             *
//*          SORTERING OCH SUMMERING AV MSF-UTTAG *
//*****
//STEP21 EXEC PGM=SORT,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(093,15,A,21,19,A,446,7,A,438,8,A,342,19,A),FORMAT=BI
SUM FIELDS=(335,5,PD)
END
//*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST1,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST1,DISP=OLD
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP22A          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260120         *
//*          UPPLÄGGNING AV PULS-ORDER I SLC. *
//*****
//STEP22A EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260120,PSB=APSBUL1,LOGNR=12,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R326040 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST1,DISP=OLD
//R326050 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST20,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=00700,BLKSIZE=05600,RECFM=FB),

```

```

//          SPACE=(CYL,(00001,00001),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP22B                      *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260121                    *
//*          UPPLÄGGNING AV PULS-ORDER I SPA.                        *
//*****
//STEP22B EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260121,PSB=APSBUL1,LOGNR=13,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R326040 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST20,DISP=OLD
//R326050 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST21,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=00700,BLKSIZE=05600,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(00001,00001),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP23                      *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260130                    *
//*          UPPLÄGGNING AV FO75-ORDER                              *
//*****
//STEP23 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260130,PSB=P3260130,LOGNR=14,
//          COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R326050 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST21,DISP=OLD
//R326060 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST3,
//          DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=00700,BLKSIZE=05600,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(00001,00001),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//SYS005 DD SYSOUT=(A,,LENA)
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP24                      *
//*          PROGRAM NAME           :   EARL                        *
//*          LISTNING AV ORDERID RADINFO MM                          *
//*          GENERERADE AV MSF-UTTAGSTRANSAR.                        *
//*****
//STEP24 EXEC EARLPS,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,LENA)
//R326060 DD DSN=A1660P.ORH.MSF.POST3,DISP=OLD
//SYSIN DD DISP=(SHR,KEEP,KEEP),
//          DSN=A9600P.JCLEARL.CNTL(EAP32601)
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP25                      *
//*          PROGRAM NAME           :   EARL                        *
//*          UTSKRIFT AV SIGNALLISTOR NEDBRYTNING OCH TIDSÄTTNING. *
//*****
//STEP25 EXEC EARLPD,PSB=ORHTO5,LOG=DISK1,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,LENA)
//SYSIN DD DISP=(SHR,KEEP,KEEP),
//          DSN=A9600P.JCLEARL.CNTL(EAP32602)
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP25A                      *
//*          PROGRAM NAME           :   EARL                        *
//*          UTSKRIFT AV SIGNALLISTOR SKÄRPROGRAM...                *
//*****
//STEP25A EXEC EARLPD,PSB=ORHTO5,LOG=DISK1,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,LENA),COPIES=2
//SYSIN DD DISP=(SHR,KEEP,KEEP),
//          DSN=A9600P.JCLEARL.CNTL(EAP32606)

```

```

//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP26          *
//*          PROGRAM NAME           :   COMMENT          *
//*****
//STEP26 EXEC PGM=COMMENT,PARM='O R H,PLAN-,AVDELN.',
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,STD)
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP27          *
//*          PROGRAM NAME           :   EARL             *
//*          LISTNING KORTIDENTITETER MED LÖPNUMMER.      *
//*****
//STEP27 EXEC EARLPS,
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,STD)
//R326021 DD DSN=A1660P.ORH.P3260080.TRANS,DISP=OLD
//SYSIN DD DSN=A9600P.JCLEARL.CNTL(EAP32604),DISP=SHR
/*
//*
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP32          *
//*          PROGRAM NAME           :   COMMENT          *
//*****
//STEP32 EXEC PGM=COMMENT,PARM='O R H,DAGL.,KÖRN.',
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=(*,,STD)          LANGUAGE DIAGNOSTICS
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP33          *
//*          PROGRAM NAME           :   P3260200         *
//*          GENERERING AV VERKTIDSRECORD FÖR VARJE FÖRSENAD OP *
//*          GEN AV WORKREC FÖR UPPDAT AV KÖRBARHETSMÄRKE   *
//*****
//STEP33 EXEC PROC=PRODDLIL,MBR=P3260200,PSB=P3260200,
//          COND=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260200 DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=4800,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(5,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//R3260201 DD DSN=A1660P.ORH.KORB.P3260200,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//          DCB=(LRECL=80,BLKSIZE=4800,RECFM=FB),
//          SPACE=(CYL,(5,2),RLSE,,ROUND),UNIT=WORK
//*****
//*          JOB STEP NAME          :   STEP34A STEP35B   *
//*          PROGRAM NAME           :   SORT             *
//*          SORTERING OCH SUMMERING VERKTIDSRECORD       *
//*****
//STEP34A EXEC PGM=SORT,          SORTERING PÅ ÄLDSTA FÄRDIGDAG
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,3,A,4,8,A,35,6,A),WORK=1,FORMAT=BI
/*
//SORTWK01 DD DSN=&SORTWK1,UNIT=WORK,
//          SPACE=(CYL,(5,2))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=SHR
//STEP34B EXEC PGM=SORT,          SORT/SUM PER PRODUKTIONSGRUPP
//          COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*

```

```

//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
OPTION EQUALS
SORT FIELDS=(1,3,A,4,8,A),WORK=1,FORMAT=BI
SUM FIELDS=(12,5,ZD,17,9,ZD,26,9,ZD)
/*
//SORTWK01 DD DSN=&SORTWK1,UNIT=WORK,
// SPACE=(CYL,(5,2))
//SORTIN DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=SHR
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP35 *
//* PROGRAM NAME : P3260210 *
//* RENSNING OCH UPPLÄGGNINAG AV VERKTIDSDATABAS (AMADB41)*
//*****
//STEP35 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260210,PSB=P3260210,LOGNR=15,
// COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260200 DD DSN=A1660P.ORH.PRGRFILE,DISP=OLD
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP36 *
//* PROGRAM NAME : P3260205 *
//* UPPDATERING AV OPERATIONER MED KÖRBARHETSMÄRKE *
//*****
//STEP36 EXEC PROC=PRODDLIU,MBR=P3260205,PSB=P3260205,LOGNR=16,
// COND.PRODDLI=(0,LT)
//DFSVSAMP DD DSN=A9600P.BATCH.PARMLIB(DLIBUFF),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//R3260201 DD DSN=A1660P.ORH.KORB.P3260200,DISP=OLD
//* CHECK-FIL FÖR P326003
//CHECK DD DSN=AM.CHECK.P326001,DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// SPACE=(TRK,(00001,00001)),
// UNIT=WORK
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP37 *
//* PROGRAM NAME : SORT *
//* SORTERAR ORH.VINGA.FIL PÅ SERIE PLRI GRUP H-ARTNR *
//* SLUTADR ARTNR BEHDAT LSTNAMN SORT, SUMMERAR ANTAL *
//*****
//STEP37 EXEC PGM=SORT,
// COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,8,A,9,1,A,10,2,A,12,19,A,31,7,A,38,19,A,
57,6,A,63,8,A,71,2,A),FORMAT=BI
SUM FIELDS=(73,9,ZD)
END
/*
//SORTWK01 DD UNIT=WORK,SPACE=(CYL,(100))
//SORTIN DD DSN=A1660P.VINGA.POST.PS,DISP=SHR
//SORTOUT DD DSN=A1660P.VINGA.SORT.PS,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
// DCB=(LRECL=100,BLKSIZE=6100,RECFM=FB),
// SPACE=(CYL,(5,2),RLSE,,ROUND),UNIT=STOR
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP38 *
//* PROGRAM NAME : P1760130 *
//* LÄSER SORTERAD TRANSFIL FRÅN P3260070 'R326011' *
//*****

```

```

//STEP38 EXEC PROC=PRODDLII,MBR=P1760130,PSB=P1760130,LOGNR=17,
// COND.PRODDLII=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//T1760131 DD DSN=A1660P.VINGA.SORT.PS,DISP=OLD
//*****
//* JOB STEP NAME : STEP39 *
//* PROGRAM NAME : IDCAMS *
//* DELETE AV WORKFILER *
//*****
//STEP39 EXEC PGM=IDCAMS,REGION=512K,COND=(0,LT)
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
DELETE A1660P.ORH.SKPCOMP
DELETE A1660P.ORH.OVRCOMP
DELETE A1660P.ORH.ORDER.BEVAKN
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K010
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K015
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K020
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K030
DELETE A1660P.ORH.ORDER.KORT.K040
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST1
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST20
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST21
DELETE A1660P.ORH.MSF.POST3
DELETE A1660P.ORH.PRGRFILE
DELETE A1660P.ORH.KORB.P3260200
SET MAXCC=0
/*
//

```

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: ÅTERSTARTS-inf 92-04-22

--- Received from VD.AB 031-662260

92-04-22 15.21

ÅTERSTARTSREGLER

- 1: ANGE OM DET ÄR NORMAL ÅTERSTART ELLER INTE
NORMAL ÅTERSTART innebär:

Rätta fel, gör UNCATLG och kör om.

OM INTE ange:

Om SYSTEMANSVARIG skall kontaktas.

Om tex. BACKOUT skall köras och om SYSTEMANSVARIG
skall kontaktas.

Även RUTINNAMNET på BACKOUTEN skall anges.

- 2: En samlad uppställning per steg och vilken åtgärd operatör
skall vidtaga om ABEND.

ex: STEG1: KÖR BACKOUT XXXXXX OCH STARTA OM JOBBET.

STEG2: KÖR BACKOUT XXXXXX OCH RING SYSTEMANSVARIG.

STEG3: COMPLETA JOBBET I OPC/A.

STEG4: COMPLETA HELA RUTINEN I OPC/A.

- 3: En information som kan vara bra att ha vid problem är en
INFORMATIONSRUTA i JOBB/PROC där man anger VAD/NÄR och
VEM som senast varit inne och uppdaterat. Detta innebär
att operatören kan se aktuella ändringar som gjorts och
vem som gjort dem.

DE TVÅ ENKLASTE OCH BÄSTA ALTERNATIVEN ÄR:

= NORMAL ÅTERSTART

= RING SYSTEMANSVARIG

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: ÅTERSTARTS-inf 92-04-22

FÖLJANDE ÄR NÅGRA BRA EXEMPEL PÅ ÅTERSTARTS-INSTRUKTIONER
OBS! Ordet "ÅTERSTART" skall finnas med i instruktionen
så att preparatören lätt hittar.

```
*****
***      TIKO:   FRÅN KUPP                               *
***                                                    *
***      VID ÅTERSTART SKALL BASERNA ÅTERSTÄLLAS MED HJÄLP AV: *
***                                                    *
***      BACKOUTROUTIN A323BE                               *
***              (AKTUELLA DATABASER: ACD2, ACD3, ACD7, ACE5) *
***                                                    *
***      OBS!!      RUTINEN STARTAS I OPC !                 *
***                                                    *
***      OBS!                               *
***      >>>> VID ABEND SOM INTE GÅR ATT ÅTGÄRDA:           *
***              GÖR ÅTERSTART ENLIGT OVAN.                 *
***              LÅT RUTINEN VILA, MEN SLÄPP FRAM EFTERFÖLJANDE RUTINER *
***                                                    *
*****
```

```
*****
***                                                    ***
***      VID ABEND USER-KOD 666                               ***
***                                                    ***
***      "COMPLET-A" HELA RUTINEN P38205                       ***
***      (RESTERANDE JOB SKALL DÅ EJ KÖRAS)                     ***
***                                                    ***
***      I ÖVRIGA FALL                                         ***
***                                                    ***
***      NORMAL ÅTERSTART.                                     ***
***                                                    ***
*****
```

```
*****
***      VIKT   BATCH-UPPDATERING.                               ***
***      BASER UPPDATERAS I DENNA PROCEDUR.                     ***
***                                                    ***
***      ÅTERSTART:  KÖR RUTIN P671B1. DENNA GÖR BACKOUT PÅ DE ***
***                  UPDATERADE BASERNA.                       ***
***                  I ÖVRIGT NORMAL ÅTERSTART                 ***
*****
```

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 3
 App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: ÅTERSTARTS-inf 92-04-22

```
*****  
*****  
***      V 3 4 2 P 0 0 1      *****  
*****  
***      VIKOS TRANSAR TILL GSET, SPACE-MANAGER OCH VSPC.      *****  
*****  
***      ÅTERSTARTSRUTIN:      *****  
*****  
***      VID ABEND GÖR PROCEDUREN AUTOMATISKT BACKOUT.      *****  
***      OM BACKOUT-STEGET GER RETURKOD 00 ELLER 28      *****  
***      ÅR DET NORMAL ÅTERSTART. VID ALLA ANDRA      *****  
***      RETURKODER FRÅN BACKOUT SKALL SYSTEMANSVARIG      *****  
***      KONTAKTAS.      *****  
*****  
*****
```

```

*****
*      TIR              -      RUTIN:   A72931      *
*      A729P033          *
*      FUNKTION:   TRANSPORTORDER FORDON BORN      *
*****
*      AVBROTT I STEG:   ÅTERSTART:                *
*-----*
*              A72930      NORMAL                    *
*              A72903      /STA TRAN A72903T3        *
*                               /STA PGM A7290303      *
*                               PROCEDUR A729A033      *
*                               PROCEDUR A729P033      *
*                               PROCEDUR A729A033      *
*              A7298A      PROCEDUR A729A033        *
*****

```

Förteckning över mjukvara.

I nedanstående beskrivning av VME:s miljö finns angivet vilka produkter som överensstämmer med Excators produkter.
 Versions nummer kan dock i vissa fall skilja.
 PTF-nivåer enligt status ca 920601.

MEXPACK VME 1991

BASE

PROGRAM

TYPE

AND

FEATURE	DESCRIPTION	EXC	VD	PTF	
-----	-----	---	----	----	
5665-XA3	DFP V3 GR40	X	3.3.0		3.2.0
5665-289	ACF/VT V3 38	X	3.3.0		3.3.0
5665-327	DFDSS V2 38	X	2.5.0		2.5.0
5685-001	MVS ESA 40	X	4.2.0	(5795-047)	4.1.0
5685-025	TSO/E V2 40	X	2.3.0		2.2.0
9110-RTN	SMF/SYS/LOGRE				
9110-SMX	SMF-EXITS				
9110-VLN	VOLENQ				
9110-ZZS	ZZ-SYSTEMET				
9210-XFR	FILEMON				

EXT/MISC

5740-XX1	CICS/OS/VS	X	1.7	Cics/ESA 3.2 för test	1.7
8520-FWR	CICS FWR				
8220-MON	CICS MONITOR				
5668-911	PL/1 2 L 38	X	2.3.0		
5668-958	COBOL II 38				
5668-962	ASM-H	X	2.1.0		2.1.0
5734-CB4	COB IN DEB 38				
5740-CB1	OS/VS COBOL	X	??		1.2.4
8330-ESY	E + VD				
5665-329	DFHSM V2 38	X	2.6.0		2.5.0
5665-488	SDSF PP 38	X	1.3.2		1.2.1
5668-985	HCF	X	2.1.0		2.1.0
5685-029	RMF ESA 40	X	4.2.0		4.2.0
8310-PMQ	PMO/QFETCH M				
8310-TMS	TMS/CA-1 MNT				
8750-ACF	ACF2 VD-MAINT	X	5.2	(ersätter RACF)	
9310-HLP	HELP				
9310-SES	SESAM	X	2.0	(ersätter NAS)	
5665-356	GDDM PCLK 38				
5665-356	GDDM/MVS 2 38	X	2.3.0		2.2.0
5668-812	GDDM/PGF 2 38	X	2.3.0		2.1.0
5668-899	APL2 38				
5740-SM1	DF/SORT 38	X	1.11.1		1.11.0
8320-ABE	ABEND AID				
9320-SUH	SD TOOLS				
5665-275	PSF BASE 38				
5665-275	PSF 35/27 38				
5665-307	PMF				

5665-308	OGL			
5665-311	3270PC FILE T	X	1.1.1	1.1.1
5665-402	ISPF PDF V3 40	X	3.2.0	3.2.0
5685-054	ISPF V3 40	X	3.2.0	3.2.0
5771-ABA	SONORAN S			
5771-ABB	SONORAN S S			
5771-ABC	PI & SPEC			
8340-PAN	PANVALET/SPFI			
9340-MEM	MEMO BASE			
9340-MEF	MEMO/FAX			
9340-MEP	MEMO/PC			
5665-371	OPC/A EMS	X	1.2.0	(ersätter DINO)
5665-372	OPC/A PCS	X	1.2.0	(ersätter DINO)
8310-OME	OMEGAMON	X		Omegamon II
9510-VPS	VPS	X	6.0	(ersätter JES328X)
8339-TMO	TSO/MON			
8510-EXD	EXPRESS DELIVERY			
8510-SAR	SAR			

DB/DC

5665-DB2	DB2 V2 GR40			
5665-DB2	DB2EEE			
5665-332	IMS B/C V2 38	X	3.1	(5665-408) (Enbart DB-del) 1.3
5668-721	QMF V2 38			
5668-937	ADF II			
5668-948	BTS			
8340-DEL	DELTA IMS			
8340-IMS	IMS MEX DELTA			
8340-LOA	LOAD PLUS			
8340-SIU	SEC IX UTIL			
8540-IMF	IMF			
9740-DB2	DB2 VD PACK			

NODE

5665-338	ACF/SSP V3	X
5665-362	NETVIEW 38	
5668-854	ACF/NCP V4	X
5735-XXB	ACF EP V2	
9210-VMF	VMF	
9230-NOD	NODE MEXPACK	
9665-NVP	NETVIEW VD PA	

IDA/HP ersättes av MDPLLOT som inte idag finns i VME miljön, men finnas i samma fysiska CPUkomplex och kan installeras i VME miljön utan att någon extra licens behövs.

Följande licenser behövs ej, och skall sägas upp av Excavator:

5668-949	SMP/E	kommer ej att behövas.
5665-275	PSF	skall ändå sägas upp.
5668-723	GDDM-IVU	används ej idag.
5668-856	IMS DBTOOL	används ej idag.
5688-104	POSTSCRIPT	används ej idag.
	DATA-PACKER	kommer ej att behövas.

I miljön där Catia är installerad finns följande Catia produkterna

	EXC		

5613-001 CATIA BASE	X	3.2.3	
5613-002 CATIA LIBRARY	X	"	
5613-003 CATIA INTERFACE	X	"	
5613-004 CATIA DRAFTING	X	"	
5613-005 CATIA 3 DESIGN	X	"	
5613-006 CATIA ADV SU			
5613-007 CATIA SOLIDS			
5613-009 CATIA NV MIL			
5613-010 CATIA IMAGE			
5613-011 CATIA KIEMA			
5613-012 CATIA ROBOTIC			
5613-013 CATIA BUILD			
5668-978 GAM SP	X	1.3.0	1.3.0
5668-806 FORTRAN V2	X	2.5.0	(ersätter 5688-087)

Följande produkter ersättes med en MEMO-lösning och kan utgå förutsatt att de ej behövs av andra skäl inom Excavator, tex för kommunikation.

5665-290 DISSOS
5665-330 PS/CICS
5665-382 DW/370
5798-DQJ PERS MGR

BILAGA 2:

Förteckning över mjukvara som idag inte används av Volvo Data alternativt inte finns i de tilltänkta miljöer som Excavators last skall flyttas till.

Nedanstående produkter måste installeras för Excavators räkning. Licenserna skall överlåtas till VD, alternativt sägas upp och nytecknas om det är fördelaktigare.

Punkt 1.

	Lev	Inst miljö	Excavator exklusiv
	---	-----	-----
5748-XX9 DCF	IBM	BM01	NEJ
5668-997 CDPF	IBM	BM01	NEJ
5688-169 GDQF Base	IBM	BM01	NEJ
5688-092 ISPC	IBM	VK01	JA

Punkt 2.

	Lev	Inst miljö	Excavator exklusiv
	---	-----	-----
COQS	IBM	BM01	JA
CAP	IBM	BM01	JA
SUPERCALC	CA	BM01	JA
EARL	CA	BM01	JA
MANTIS	CINCOM	BM01	JA

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----PLANERING INFÖR FLYTT AV EXC TILL GBG
=====

Uppdat 92-10-23

Det här dokumentet är uppdelat i

1. Checklista förberedelser
4. Aktiviteter och tider PROD flytt
5. Checklista PROD flytt
6. Personalplan **)
7. Test plan
8. Backplan

**) Tidpunkten för de olika aktiviteterna i tidplanen kan bli tidigare eller senare beroende på hur det hela fortlöper.
Därför så är det lämpligt att de personer som finns angivna att komma relativt sent, ringer och hör efter hur hur låget är. Dags att komma tidigare eller senare??
Detta gäller framförallt vid prodflytten.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----1. Checklista förberedelser
=====

2. * Birgitta E skall ha sammanställt underlag för vilka dataset som skall exkluderas vid ABAR dump och skickat den till Fredrik.
- * Birgitta E skickar VD band som används vid dumpning. Det blir då enkelt att hantera genom att de stoppas in direkt i libbet när de kommer hit.
10. * Gert-Inge kontaktar Ericsson och SE-banken för ompekning i nätet i god tid.

Övrigt

- * Förbered leverantörer om tider för aktiviteter nedan.
Göran J: Network systems
Lars Åke S: IBM, EDATA, HDS.
Gert-Inge: IBM

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----4. Aktiviteter och tider PROD flytt
=====

* Följande görs fredag den 30/10 och lördag den 31/10.

L=Utföres av lokation

Aktivitet	Tid	Resurser	L
1. Stäng av produktion i Exc, d v s tag ner subsystem, initar och nät. kl 18.00 -- 19.00	1.0	MVS, OP, SM	E
2. Omkoppling av nät mot GBG, HW, SW kl 19.00 -- 20.00	1.0	NÄT	E/G
3. ABAR dump av disk. kl 19.00 -- 22.00 Dump 1 kl 22.00 -- 01.00 Dump 2	3.0 + 3.0	MVS, OP, SM	E
4. Transport på landsväg kl 22.00 -- 02.00 Transp 1 kl 01.00 -- 05.00 Transp 2	4.0 + 4.0	Volvo Transport Volvo Transport	
5. Dumptapar in i tape lib. kl 02.00 -- 03.00	1.0	OP	G
6. Restore av ABAR dumpar kl 03.00 -- 09.00	3.0 + 2.0	OP SM	G
7. Kommunikationsakt, såsom Hyper Channel och nätdef. kl 08.00 -- 09.00	1.0	MVS, NÄT	G
8. Bygg ihop systemdata med applikationsdata. kl 09.00 -- 11.00	2.0	SM, VICS, CICS, CATIA	E/G
9. Start av subsystem. CICS/VICS/CATIA kl 11.00 -- 12.00	1.0	MVS, OP, SM, NÄT CICS, VICS, CATIA	G G
10. Test av funktioner, applikationer, HW och SW. Se separat testschema. kl 12.00 -- 15.00	3.0	MVS, OP, NÄT, SM, E Användare	E

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 5
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23

11. Efter beslut om OK,
start av ordinarie prod i GBG.

E/G

kl 15.00 -->

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----5. Checklista PROD flytt
=====

Siffran nedan korrensponderar mot siffran i planen.

1. * Helgbatchen startas inte i Eslöv utan startas i GBG efter OK av flytt.
 - * Tag backup på alla EX dataset i BM01 och VK01 på fredag (före ABAR restore).
 3. * ABAR dumpar genomförs enligt förberedelse plan med exkluderingslistan. ABAR uppdelat i CATIA, test och övrigt.
 - * Sysouterna från dumpning tas ut i två ex, varav ett ex läggs i ett kuvert och skickas tillsammans med kassetterna.
 - 5+6. * Operatörer i GBG ställer in kassetter i libben och startar de två första förberedda ABAR restorer. Resterande restorer görs av SM med start kl 7.00.
 - 10 * Test enligt i förväg av Exc uppgjort testschema. Som vid test flytten.
 - * OBS! Starta Eslöv maskinen med nya JES2 parametrar för NJE.
 - * Efter punkt 10 så görs en review av testresultat, dels i Eslöv och dels i Gbg och sedan en avstämning mellan orterna. Görs av Gert-Inge och Kjell.
 - * Formellt beslut tas av beslutsgrupp så snart tester är genomförda på lördagen, dock tas beslut SENAST söndag kl 15.00!
Ev kontakt både på lördag och söndag fm.
Beslutsgrupp: Kjell K, Ronny W, Rolf L, Gert-Inge, Kjell R.
- Övrigt:
- * I bilar som kör kassetter från Eslöv till GBG skall det finnas mobiltelefon.
 - * Helgbatchen startar efter OK.
Tar ca 11 timmar (i Eslöv).
John-Arvid (JAJ) stöttar Esc under batch/OPC- körningar.
 - * Tel nr utanför Växeln GBG: 031-546837
(vid ev problem i vxl) Eslöv: 0047-15728 (Pers sök)

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----6. Personalplan för test flytt och prod flytt EXC
=====I Göteborg

(H) = Tillgänglig hemma

PRODFLYTT 31/10

Område -----	Kl ---	Personer -----
NÄT fredag 30/10	18.00	Mats O Hans-Erik L
NÄT	08.00	Hans-Erik L Mats O Anders H Göran J Johan M
Drift	08.00	Claes H --Backup-- Janne A
Space	07.00	Birgitta E Lasse H
CATIA	09.00	Göran B
CICS	09.00	Tore L --Backup-- Anders J
TSO/VICS	09.00	Birgitta D --Backup-- Anders W
ACF2	09.00	Agneta S
Avst/ samordn	07.30	Kjell R

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23
-----I Eslöv

PRODFLYTT 31/10

Område	Kl	Person(er)
-----	-----	-----
Dumpning nätkoppling	18.00	Fredrik F
Alla	07:00	Fredrik F Mikael N Gert-Inge B Peter
	07:00	Gert-Inge

Roland från VD helpdesk kommer att vara på plats i Eslöv måndag till Onsdag.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23

7. Backplan

=====

Två olika situationer har identifierats. Direkt resp Efter ett tag.

Direkt

Om vi senast under söndagen upptäcker så stora problem att vi beslutar att backa.

I detta läge meddelar vi användarna att vi kopplar tillbaka mot Exc varvid alla förändringar som har skett sedan fredag kväll går förlorade.

B1 a skall hela helgbatchen då köras.

Efter ett tag

Om vi efter ett antal dagar, upptäcker så stora problem att vi beslutar att backa.

I BM01 och VK01 får vi ta DFDSS dumpar på allt som heter EX och som ligger online (Level0). Restore får göras i Eslöv med replace, d v s lägg över de som har samma namn. En del manuell hantering behövs dessutom för sådant som har blivit migrerat och/eller recallat.

Om beslut av tillbakaflytt tas, så innebär det ett stillestånd på ca ett dygn.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Prod plan/EXC 92-10-23

Testschema som skall gälla vid:

- PROD-flytt den 31/10

SCHEMA FÖR TESTNING AV VOLVO DATA ÖVERLÄGGNINGEN 17/10-92.
=====

För samtliga testare gäller logga på och kolla att du har samma behörighet som i vår egen maskin. I CICSen gör du detta genom att slå ???? på rutinvalsskärmen. OBS om inte allt i SESAM har hunnit bli klart till på lördag måste du slå RUTN för att komma till rutinvalsskärmen.

Följande tester skall göras:

CICS-användare kör sina vanliga rutiner, försök att göra så många olika utskrifter som möjligt (prod.spec., REKO-utskrifter, plocklistor etc.). Användare som kör grafik (REKO, DIRE) gör detta också.

Lotta testar CAP och 4250.

AS400-användare testar att köra stordator från AS400 även med utskrifter tillbaka till AS400 (KALK).

CATIA-användare loggar på och kör CATIA, lägg speciellt märke till om behörigheterna stämmer. Testa plottning på olika sätt och på olika plottrar. Testa att använda 3270-sessionen på CATIA-terminalerna. Kör VICS (motsv. TSO).

Inger testar att förbindelsen mot SE-banken fungerar. OBS SE-bankens data är inte testdata.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-09-30 10.00

-> EXCGBG	Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCESL	Ansvariga VME Exc hos Exc
-> EXCSTYR	Styrgrupp VME Exc kons
-> EXCINTR	Intressenter av Excavator ant

29/9-92

Hej!

Nedan följer en flytt plan för Excavators.
Den är framtagen efter ett möte med följande personer:

-> VD.JM	JOHAN MICKELBO TEL 667059	2230
-> VD.ODBRATT	MATS ODBRATT +46-31-662145	2240
-> VD.AW	ANDERS WILSSON	2520
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG	2120
-> VD.TL	TÖRE LANTZ	2120
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON	2520
-> VMEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING	NDC
-> VMEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG	NDC
-> VMEEXC.EXCMNN	MIKAEL NILSSON	NDC

Efter testflytten så kan planen för prodflytten ev förändras,
beroende vad som framkommer vid testen.

Om ni som läser denna har några synpunkter på innehållet så ber
jag att ni hör av er till mig snarast.

Är det någon som har frågor, så hör av er!

Hälsn Kjell

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----PLANERING INFÖR FLYTT AV EXC TILL GBG
=====

Uppdat 92-09-29

Det här dokumentet är uppdelat i

1. Checklista förberedelser
2. Aktiviteter och tider TEST flytt
3. Checklista TEST flytt
4. Aktiviteter och tider PROD flytt
5. Checklista PROD flytt
6. Personalplan **)
7. Test plan
8. Backplan

**) Tidpunkten för de olika aktiviteterna i tidplanen kan bli tidigare eller senare beroende på hur det hela fortlöper.
Därför så är det lämpligt att de personer som finns angivna att komma relativt sent, ringer och hör efter hur hur låget år. Dags att komma tidigare eller senare??
Detta gäller framförallt vid prodflytten.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----1. Checklista förberedelser
=====

2. * Birgitta E skall ha sammanställt underlag för vilka dataset som skall exkluderas vid ABAR dump och skickat den till Fredrik.
- * Birgitta E skickar VD band som används vid dumpning. Det blir då enkelt att hantera genom att de stoppas in direkt i libbet när de kommer hit.
10. * Gert-Inge kontaktar Ericsson och SE-banken för ompekning i nätet i god tid.

Övrigt

- * Swap av styrenhet för 5080 görs i förväg i vecka 41, d v s inst av 5088 mot prod i Eslöv
inst av 6098 mot VK01 på kanalförlängare.
- * Omkoppling av NJE görs i förväg, d v s det skall kopplas så att prod i Eslöv går genom gbg maskiner.
- * Förbered leverantörer om tider för aktiviteter nedan.
Göran J: Network systems
Lars Åke S: IBM, EDATA, HDS.
Gert-Inge: IBM

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----2. Aktiviteter och tider TEST FLYTT
=====

* Följande görs fredagen 9/10.
Klockslag avgörs av Exc!

L=Utföres av lokation

Aktivitet	Tid	Resurser	L
1. Stäng av produktion i Exc, d v s tag ner subsystem, initier och nät. kl 18.00 -- 19.00	1.0	MVS, OP	E
2. ABAR dump av disk. kl 19.00 -- 22.00	3.0	MVS, OP, SM	E
3. Start av prod i Exc. kl 22.00 -- 23.00	1.0	MVS, OP	E

* Följande görs under måndag 12/10.
Görs under dagtid.

4. Transport på landsväg, inkl i och ut- lastning, kl 8.00	4.0	Av Volvo Transport	
---	-----	--------------------	--

* Följande görs efter kassetter har anlänt
till GBG under vecka 42.

5. Dumptapar in i tape lib.	1.0	SM, OP	G
6. Restore av ABAR dumpar.	3.0	SM, OP	G
7. Bygg ihop systemdata med applikationsdata.	8.0	SM, VICS, CICS, E/G CATIA	
8.. Kommunikationsakt, såsom Hyper C och nätdef.	2.0	MVS, NÄT	G
9. Start av subsystem. CICS/VICS/CATIA	2.0	MVS, OP, SM, NÄT CATIA, VICS, CICS	G G

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

* Följande görs lördag den 17/10.

- | | | |
|---|---|--------|
| 10. Stäng produktion i Esc, d v s
tag ner subsystem, initar och nät.

kl 07.00 -- 08.00 | 1.0 MVS, OP | E |
| 11. Omkoppling av nät mot GBG.
HW, SW och nätdef.

kl 08.00 -- 10.00 | 2.0 MVS, NÄT | E/G |
| 12. Start av subsystem.
CICS/VICS/CATIA

kl 10.00 -- 11.00 | 1.0 MVS, OP, SM, NÄT
CICS, VICS, CATIA | G
G |
| 13. Test av funktioner,
applikationer, HW och SW.
Se separat testschema.

kl 11.00 -- 17.00 | 6.0 MVS, OP, NÄT, SM
Användare | E
E |
| 14. Stopp av subsystem och
återkoppling av nätet.

kl 17.00 -- 18.00 | 1.0 MVS, OP, NÄT | E/G |
| 15. Start av produktionen i Exc.

kl 18.00 -- 19.00 | 1.0 MVS, OP, NÄT | E |

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----3. Checklista TEST flytt
=====

Siffran nedan korrensponderar mot siffran i planen.

Fredagen den 9/10

1. * Helgbatchen sparas till efter dumpning.
2. * ABAR dumpar genomförs enligt förberedelseplan med exkluderingslistan. ABAR uppdelat i CATIA, test och övrigt.
 - * Sysouterna från dumpning läggs i ett kuvert och skickas till Gbg tillsammans med kassetterna.

Under vecka 42

6. * Tag backup av alla EX dataset i BM01 och VK01 innan restore av ABAR dumpar görs.
7. * 'Slutgiltig' konvertering av JCL skall göras till VD std.
9. * Under veckan körs helgbatchen i gbg som test. Blir en test av OPC uppläggning och resultatet kan jmf med prodresultatet från senaste helgen.
Körs lämpligen på onsdag. Måste planeras in i OPC.

Lördagen den 17/10

11. * 'Katastroftest' skall göras av linjer, d v s bryt en linje. Dels under punkt 11 och dels under punkt 13.
13. * Test enligt i förväg av Esc uppgjort testschema.
 - * OBS! Testa Eslöv maskinen med nya JES2 parametrar för NJE. (byt tillbaka efter test)
 - * En gemensam avstämning av Eslöv och GBG görs som sista punkt i testpasset (punkt 13) för att gå igenom resultatet. Görs av Gert-Inge och Kjell R.

Övrigt:

- * I princip ändringsstopp mellan test och prod!

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 7
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

NÄT, MVS, HW förändringar liksom PUT-lyft skall EJ göras.
Gäller både i Eslöv och i BM01/VK01.
Rename är dock OK. Försiktighet med övriga ändringar.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----4. Aktiviteter och tider PROD flytt
=====

* Följande görs fredag den 30/10 och lördag den 31/10.

L=Utföres av lokation

Aktivitet	Tid	Resurser	L
1. Stäng av produktion i Exc, d v s tag ner subsystem, initar och nät. kl 18.00 -- 19.00	1.0	MVS, OP, SM	E
2. Omkoppling av nät mot GBG, HW, SW kl 19.00 -- 20.00	1.0	NÄT	E/G
3. ABAR dump av disk. kl 20.00 -- 23.00 Dump 1 kl 23.00 -- 02.00 Dump 2	3.0 + 3.0	MVS, OP, SM	E
4. Transport på landsväg kl 23.00 -- 03.00 Transp 1 kl 02.00 -- 06.00 Transp 2	4.0 + 4.0	Ev Fredrik F Volvo Transport	
5. Dumptapar in i tape lib. kl 03.00 -- 04.00	1.0	OP	G
6. Restore av ABAR dumpar kl 04.00 -- 08.00	3.0 + 1.0	SM, OP	G
7. Kommunikationsakt, såsom Hyper Channel och nätdef. kl 08.00 -- 09.00	1.0	MVS, NÄT	G
8. Bygg ihop systemdata med applikationsdata. kl 09.00 -- 11.00	2.0	SM, VICS, CICS, CATIA	E/G
9. Start av subsystem. CICS/VICS/CATIA kl 11.00 -- 12.00	1.0	MVS, OP, SM, NÄT CICS, VICS, CATIA	G G
10. Test av funktioner, applikationer, HW och SW. Se separat testschema. kl 12.00 -- 15.00	3.0	MVS, OP, NÄT, SM, E Användare	E

V O L V O

Document: MEMO
Regno:

Insert: PAGE: 9
App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

11. Efter beslut om OK,
start av ordinarie prod i GBG.

E/G

kl 15.00 -->

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----5. Checklista PROD flytt
=====

Siffran nedan korrensponderar mot siffran i planen.

1. * Helgbatchen startas inte i Eslöv utan startas i GBG efter OK av flytt.
 - * Tag backup på alla EX dataset i BM01 och VK01 på fredag (före ABAR restore).
 3. * ABAR dumpar genomförs enligt förberedelse plan med exkluderingslistan. ABAR uppdelat i CATIA, test och övrigt.
 - * Sysouterna från dumpning tas ut i två ex, varav ett ex läggs i ett kuvert och skickas tillsammans med kassetterna.
 - 5+6.* Operatörer i GBG ställer in kassetter i libben och om möjligt kör förberedda ABAR restorer. (Avgörs om det är möjligt under testen). Kontroll av resultat på morgonen av SM. Ej OK från OP ännu.
 - 10 * Test enligt i förväg av Exc uppgjort testschema.
Som vid test flytten.
 - * OBS! Starta Eslöv maskinen med nya JES2 parametrar för NJE.
 - * Efter punkt 10 så görs en review av testresultat, dels i Eslöv och dels i Gbg och sedan en avstämning mellan orterna. Görs av Gert-Inge och Kjell.
 - * Formellt beslut tas av beslutsgrupp så snart tester är genomförda på lördagen, dock tas beslut SENAST söndag kl 15.00!
Ev kontakt både på lördag och söndag fm.
Beslutsgrupp: Kjell K, Ronny W, Lars Å, Gert-Inge, Kjell R.
- Övrigt:
- * I bil som kör kassetter från Eslöv till GBG skall det finnas mobiltelefon.
 - * Helgbatchen startar efter OK.
Tar ca 11 timmar.
 - * Tel nr utanför Växeln GBG: 031-546837
(vid ev problem i vxl) Eslöv: 0413-

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----6. Personalplan för test flytt och prod flytt EXC
=====I Göteborg

(H)= Tillgänglig hemma

	TESTFLYTT 17/10		PRODFLYTT 31/10	
Område	Kl	Personer	Kl	Personer
-----	---	-----	---	-----
NÄT fredag 30/10			18.00	Mats O Hans-Erik L
NÄT	8.00	Hans-Erik L Mats O Anders H Göran J Johan M	08.00	Hans-Erik L Mats O Anders H Göran J Johan M
Drift	8.00	Claes H --Backup-- Janne A	08.00	Claes H --Backup-- Janne A
Space	8.00	Birgitta E Börje J	07.00	Birgitta E Börje J
CATIA	9.00	Göran B	09.00	Göran B
CICS	9.00	Tore L --Backup-- Anders J	09.00	Tore L --Backup-- Anders J
TSO/VICS	9.00	Birgitta D --Backup-- Anders W	09.00	Birgitta D --Backup-- Anders W
ACF2	9.00	Agneta S	09.00	Agneta S
Avst/ samordn	8.00	Kjell R	07.30	Kjell R
Excperson (eventuellt)			08.00	Fredrik F

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30
-----I Eslöv

	TESTFLYTT 17/10		PRODFLYTT 31/10	
Område	Kl	Person(er)	Kl	Person(er)
-----	-----	-----	-----	-----
Dumpning+nätkoppling			18.00	Fredrik F
Alla	08:00	Fredrik F Mikael N Gert-Inge B	07:00	Mikael N Gert-Inge B Peter
Avstämning	08:00	Gert-Inge	07:00	Gert-Inge

Ev någon från VD helpdesk på plats i Eslöv på måndag-tisdag
efter prodflytt.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

7. Backplan

=====

Två olika situationer har identifierats. Direkt resp Efter ett tag.

Direkt

Om vi senast under söndagen upptäcker så stora problem att vi beslutar att backa.

I detta läge meddelar vi användarna att vi kopplar tillbaka mot Exc varvid alla förändringar som har skett sedan fredag kväll går förlorade.

Bl a skall hela helgbatchen då köras.

Efter ett tag

Om vi efter ett antal dagar, upptäcker så stora problem att vi beslutar att backa.

I BM01 och VK01 får vi ta DFDSS dumpar på allt som heter EX och som ligger online (Level0). Restore får göras i Eslöv med replace, d v s lägg över de som har samma namn. En del manuell hantering behövs dessutom för sådant som har blivit migrerat och/eller recallat.

Om beslut av tillbakaflytt tas, så innebär det ett stillestånd på ca ett dygn.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

Testschema som skall gälla vid:

- TEST-flytt den 17/10
- PROD-flytt den 31/10

tas fram av Excavators.....

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flytt plan/EXC 92-09-30

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON +46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND	2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK	2502
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON	2830
-> VD.HB	HANS BACKLUND	2370
-> VMEEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN	NDA
-> VD.2005RW	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VMEEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830
-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON	2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER 031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS	2370
-> VD.TL	TORE LANTZ	2120
-> VD.LÅS	LARS ÅKE SVENSON	2120
-> VD.HEL	HANS-ERIK LUNDQVIST	2120
-> VD.JANNE	JAN AHLBERG	2160
-> VD.2120BJ	BÖRJE JOAKIMSSON	2120
-> VD.ANJO	ANDERS JOHNSON 040-249241	8202
-> VD.JK	JEANETTE KALLANVAARA	8015

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flyttmetod 92-09-15

--- Received from VD.KR +46-(0)31-667218 92-09-03 10.32

-> EXCGBG	Ansvariga VME Exc hos VD
-> EXCESL	Ansvariga VME Exc hos Exc
-> EXCSTYR	Styrgrupp VME Exc kons
-> EXCINTR	Intressenter av Excavator ant

Hej på er!

Jag har skrivit ihop lite om metoder kring flytt.
Den är till för att informera hur vi tänker gå till väga i stort
och för att få tag i eventuella synpunkter i god tid.
En mer detaljerad flyttplan kommer att tas fram vad det lider.
Är det någon som har synpunkter på nedan så hör av er snarast.

Hälsn Kjell

METOD FÖR FLYTT AV EXCAVATORS

1992-09-03

=====

1. Vad händer före?

En hel del dataset skapas i BM01 och VK01. En del är kopior från Eslöv och får nytt namn enl std, en del är nyskapade. Dessa är till för att bygga upp applikationer och testa att de fungerar i gbg-miljöer. Det mesta är duplikat till vad som finns i Eslöv med ev anpassningar.

En del av dataseten är sådant som skall ersätta de som finns i Eslöv medan annat bara är till för testerna. Samtidigt byts namnen på dataset i Eslöv till std (EX...).

Inför test och prod- flyttar så är det viktigt att veta vilka dataset som skall ligga orörda i GBG och vilka som skall ersättas av dataset som finns i Eslöv.

De personer som har skapat dataset i gbg skall därför ta fram en förteckning över de dataset som INTE får läggas över vid flytt. Resp delansvariga i GBG skall därför ta fram en sådan förteckning och skicka till Birgitta E som gör en sammanställning.

De områden som vi ser idag som är berörda är CICS, CATIA och VICS (Bosse, Göran B och Birgitta D)

2. Vid test flytt.

Vid dumpning inför testhelgen så skall förteckningen från ovan användas för att EXCLUDERA dessa dataset. Det är enbart dataset som börjar på EX som skall dumpas. Dumpning utförs med HSM funktionen ABAR. Dumpningen utförs en vecka innan själva testen. Därefter skickas taparna till gbg för restore.

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flyttmetod 92-09-15

Innan restore så tas backup i BM01 och VK01 på alla EX dataset. Replace skall användas vilket innebär att om datasetet redan finns så läggs det över med det från Eslöv.

Under veckan byggs applikationsdata och systemdata ihop för att få applikationerna att fungera.

På lördag kopplas nätverk om och användarna kan testa applikationer samt test kan ske av sw och hw.

När tester är avslutade kopplas nätverket tillbaka och produktionen går vidare i Eslöv. Tester kan fortgå i BM01 och VK01 om så behövs under tiden fram till flytt men då genom dagens nätkonfiguration.

Efter att tester är OK så tas alla dataset bort som var flyttade med ABAR. Vilka dataset det är kan man se i listan som kom fram vid restore.

3. Produktionsflytt.

Genomförs på samma sätt som vid test men sker under en tidsföljd på fredag-lördag istället för under en vecka.

Cpu:n i Eslöv kommer att fortsätta att gå i några veckor, och med hjälp av den gamla kommunikationsvägen så kan det skickas dataset till GBG om något skulle saknas.

Att tänka på:

- Det kan finnas risk att enbart VISSA medlemmar i bibliotek (PDS) skall flyttas över. Lösning är att berörda bibliotek får (tillfälligt) delas i två bibliotek.
- Det är viktigt att hålla koll på ev nödvändiga ändringar på dataset mellan test och prod!!

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: Flyttmetod 92-09-15

-> VD.GÖRAN	GÖRAN JOHANSSON +46-31-667645	2240
-> VD.BGTA	BIRGITTA DAHLGREN	2520
-> VD.BOSSEA	BO ANDERSSON	8202
-> VD.AB	ANDERS BÄCKLUND 031-662260	2120
-> VD.CH	CLAES HULTSTRAND	2160
-> VD.LENY	LEIF NYRÉN	2170
-> VD.RW	RAGNHILD WESTIN 663304	2550
-> VD.IBW	INGBRITT WAHLQVIST	2170
-> VD.INJ	INGEGERD JANSSON	2140
-> VD.2170ASK	AGNETA SKARSTIG	2170
-> VD.JIMMY	JIMMY LUNDBECK	2502
-> VD.GÖBE	GÖRAN BENGTSON	2520
-> VD.TSV	THOMAS SVENSSON	2830
-> VD.ELMÄNG	BIRGITTA ELMÄNG	2120
-> VD.HB	HANS BACKLUND	2370
-> VMEEEXC.EXCFF	FREDRIK FOGELBERG	NDC
-> VMEEEXC.EXCMNN	MIKAEL NILSSON	NDC
-> VMEEEXC.EXCSWG	STEN WAHLGREN	NDA
-> VD.2005RW	RONNY WESTER TEL 031/667759	2005
-> VMEEEXC.EXCK	KJELL KRISTENSSON	ND
-> VD.TS	TOMAS SVENSSON	2500
-> VD.ORRHEIM	HANS ORRHEIM	2200
-> VD.AASSE	LARS ÅSTRÖM	2100
-> VD.GAN	GÖRAN ANDERSSON	2830
-> VMEEEXC.EXCGIB	GERT-INGE BILLING	NDC
-> VD.KAR	ANDERS BERGSTEN	2830
-> CC.	-- USER IN NETWORK OUTSIDE VOLVO --	
-> VD.RL	ROLAND LINDEROTH	2006
-> VDE.AS	ARNE SCHÄF	8600
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG TEL 669666	2110
-> VD.CBL	CONNY BLESSNER	2120
-> VD.2130BB	BENGT BRAMMESJÖ TEL 667781	2130
-> VD.ROLFL	ROLF LÖFGREN	2140
-> VD.ÅKER	ÅKE RUTGERSSON	2160
-> VD.BOB	BENGT-OLOF BENGTSSON	2170
-> VD.2103HR	HÅKAN ROBERTSSON 031-667130	2103
-> VD.INGE	INGE FORSBERG	2510
-> VD.2520BC	BERT CHRISTENSSON 031-667506	2520
-> VD.LP	LARS PLOMGREN	2540
-> VD.UFFEN	ULF LINNARSSON	2550
-> VD.LGA	ANDERSSON LARS G	2240
-> VD.ALL	ÅKE LINDMARK	2230
-> VD.HÖJER	ANDERS HÖJER 031-667042	2110
-> VD.HAS	ARNE HASSELGREN	2202
-> VD.MAXB	MAX BRUZELIUS	2370
-> VD.TL	TORE LANTZ	2120

V O L V O

Document: MEMO
Regno:PAGE: 1
Insert: App:

Printed by: 2120 ANDERS BÄCKLUND 031-662260 031-662260

Subject: HOTEL ESLÖV 92-05-11

--- Inkommet från VD.CAX 040-249203 92-05-11 09.19
-> VD.AB ANDERS BÄCKLUND 031-662260 2120

Hej Anders. Jag har inte så stor erfarenhet av Lund själv, men enligt en snabb undersökning, fick jag följande kriterier att ta hänsyn till.

De hotell nedan märkta med B, bör man ha bil för att bo på (vilket du antagligen har), de C märkta är centralt belägna och rekommendabla.

Jag hade nog satsat på Grand (fin lundensisk atmosfär) eller Lundia.

Hälsn / CAX

Ps. Utflykter till Malmö och dess förstad Köpenhamn bör ju finnas på programmet när man besöker grannskapet.

Ps2. Mats Castor, som är en lundabo, är och besöker GBG idag. Han kan du haffa och pumpa på vad som rör sig i stan. Samt Anders Jonsson, vår till GBG ständigt utsände medarbetare, vet nog en del om ämnet också.

--- Received from VD.AB 031-662260 92-05-11 08.54

-> VD.MALENA MAGDALENA DAHLSJÖ 8240

-> VD.CAX CARL-AXEL HANSON 040-249203 8240

Hejsan! Jag skall besöka Eslöv på Torsdag och Fredag och Eslöv är enligt rykten inte någon världsmetropol, så jag undrar om ni kan rekommendera ett bra hotel i Lund.

mvh/Anders

046 LUND

B	Hotell IDEON Gästeri Sölveg. 28 223 70 LUND.....*	117900
B	Hotel, Djingis Khan	*
05	Hotel Concordia Stålbrog. 1 Växel.....*	135050
C	Hotell Lundia o. Restaurang Brasserie Lundia Knut den St*	124140
C	Hotell Överliggaren Bytareg. 14.....	157230
08	Ahlström, Hotell Skomakareg. 3.....	110174
09	AF Hotell AB Tunav. 39 Växel.....	190200
C	Grand Hotel Bantorget 1 Box 1136, 221 04 LUND Växel....*	117010
C	Park Hotell Bantorget 8.....	115453
B	Star Hotel Lund Glimmerv. 5 Box 11026, 220 11 LUND.....*	112000
B	Good Morning Hotels Förhandlingsv. 4, 222 60 LUND Växel.*	303120

PF16 : ANGRÄNSANDE RNO

970

750.

675 ej dusch.